

|                                                                                           |                         |                                            |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Motocycle                                                            | Marque<br>L A V E R D A | 750 S F                                    | Fiche d'homologation n°<br>CH 6480 03 |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "LAVERDA 750 SF" de chaque côté sur carénage                      |                         |                                            |                                       |
| "LAVERDA" sur plaquette de l'importateur, à droite sur cadre sur support de la boîte c.v. |                         |                                            |                                       |
| "LAV. 750 SF" en préfixe du No de châssis                                                 |                         |                                            |                                       |
| "DGM 11068 OM" après le No du châssis                                                     |                         |                                            |                                       |
| Numéro du châssis frappé à gauche sur cadre, sur support de la boîte c.v.                 |                         |                                            |                                       |
| Signe d'identification du moteur frappé *                                                 |                         |                                            |                                       |
| Constructeur Moto LAVERDA, Breganze (I) Importateur Roland BOREL, Pully **)               |                         |                                            |                                       |
| CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraînement arrière                         |                         | MOTEUR Genre Twin Temps 4                  |                                       |
| Direction fourche et guidon Assistance -                                                  |                         | Marque LAVERDA Carbur. B                   |                                       |
| Frein de service mécanique, expansion interne, sur roue AR                                |                         | Type 750 SF1                               |                                       |
| Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur roue AV                                |                         | Position au centre Nombre cyl. 2           |                                       |
| Frein stationn. Frein pr. rem.                                                            |                         | Alésage 80 Course 74                       |                                       |
| Transmission mécanique Nombre vit. 5                                                      |                         | Cylindr. 744 cm <sup>3</sup> CV-Impot 3,79 |                                       |
| Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 200 km/h                                        |                         | CV-puiss. 62 (DIN) à 7000 t/m              |                                       |
| CARROSSERIE Forme Nombre portes                                                           |                         | Refroidissement air                        |                                       |
| siège 600 x 250 mm avec courroie de retenue                                               |                         | Bruit 81 dB (A) à 5250(3/4) t/m            |                                       |
| Nombre de places : Total 2 ; AV 1 ; milieu - ; AR 1 ; Places debout -                     |                         | Amortissement bruit 2 pots                 |                                       |
|                                                                                           |                         | DGM CPA VR 3746 S                          |                                       |
| DIMENSIONS                                                                                |                         | POIDS                                      |                                       |
| Voie AV AR                                                                                |                         | Avant Milieu Arrière TOTAL                 |                                       |
| Diam. braquage G DR                                                                       |                         | A vide                                     |                                       |
| Empattement 1465                                                                          |                         | 105 130 235                                |                                       |
| Dimensions ext. Dimensions int.                                                           |                         | 10 130 140                                 |                                       |
| Longueur 2200                                                                             |                         | 115 260 375                                |                                       |
| Largeur 680                                                                               |                         | Total 385                                  |                                       |
| Hauteur 1100                                                                              |                         | Garantie fabr.                             |                                       |
| Porte à faux AV 310                                                                       |                         | 3.50 V 18 4.00 H 18 +)                     |                                       |
| AR 425                                                                                    |                         | Dimens. pneus 185 (2,9) 270 (2,9)          |                                       |
| lat.                                                                                      |                         | Charge p. essieu                           |                                       |
|                                                                                           |                         | de l'ensemble                              |                                       |
|                                                                                           |                         | Poids maxi remorquable kg                  |                                       |

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v  
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 2/FIAMM CTP IGM 2499 KA Niv. sonore 96 dB/A  
 Essuie-glace - Lave-glace -  
 Feux arrières CEV 9181 Catadioptrés I (E)  
 Feux stop CEV 9181 Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h+CT  
 Indic. direction clign. 4/sur demande  
 AV + AR = LUCAS L 760/L 874 + SAE SDP 70  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle  
 Marque & type LAVERDA 750 SF  
 Homologation n° CH 6480 03  
 Forme de la carr.  
 Places ass. : Total 2. (1 avant)  
 Poids à vide 235 Carburant B  
 Charge utile - cv 3,79  
 Cylindrée 744 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 385 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = LAV 750 SF\*14047

- \*) Identification du moteur: "750" en préfixe du No du moteur, à gauche sur bloc;  
 "SF 1" à gauche sur patte de fixation arrière  
 \*\*) 2ème importateur : L. ZECCHINI, 8413 Neftenbach  
 +) Variante de pneus : 3.50 H 18 = 220 (2,9)  
 §) Le catadioptré d'origine est trop petit; l'importateur monte 1 catadioptré supplémentaire selon les prescriptions  
Déparasitage : B

Lieu et date de l'expertise  
Genève, 4.4./29.6.73  
Lausanne, 17.5.73

La commission d'expertise

Motocycle

L A V E R D A

7 5 0 SF

CH 6480 03

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 22.3.74 à Lausanne - jak

L'importateur L. Zecchini, 8413 Neftenbach ne doit plus figurer sur la fiche d'homologation

Dès No du cadre : LAV.750 SF.2\*15000Préfixe au No du châssis : "LAV.750 SF.2\*.....""DGM 12565.OM" derrière le No du châssisIdentification du moteur : "SF 2" à gauche sur patte de fixation arrièreFrein AV : hydraulique, à double disquePneu AV : sur demande 4.00 H 18 = 270 (2,9) V-max. 210 km/hFeu de route/croisement : HCR (E)Clignoteurs : AV= 1 (E)    AR= 2a (E)