

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	MV AGUSTA	2 1 8 (1 place)	CH 6536 05
Constructeur du cadre	MECCANICA VERGHERA S.p.A., 21010 Verghera (I)		
Constructeur du moteur	MECCANICA VERGHERA S.p.A., 21010 Verghera (I)		
Identification	"218" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	"MV 125 SE * 218" devant le No du cadre		
Numéro du cadre frappé	à droite, latéralement sur la fixation du moteur		
Identification du moteur	à l'avant, sur le tube de direction		
Fiche d'homologation No	"218" devant le No du moteur, à l'arrière, en haut sur le carter du moteur		
Importateur principal	Garage MEYER, MV-AGUSTA Generalvertretung für die Schweiz, Kirchfeldstrasse 40, 6032 Emmen		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	NV 125 SE * 21 801 336	A partir du numéro du moteur Signes fixes dans code du type	"218" et "MV 125 SE * 218"

Construction du véhicule				Moteur			
Construction	-			Marque	MV AGUSTA	Type	2 1 8
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	monobloc	Temps	4
Direction	-			Carburant	B	Position	au centre
Embrayage	-			Refroidissement	air	Nombre cylindres	1
Boîte c. v.	mécanique			Alésage	53	Course	56
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	123,5	CV-impôt	0,63
Transmission	-			Puissance en CV	8,30 DIN	à t/min	6600
Couronne fixée	-			V/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Pédalier	-			Marque carburateur	-	Gicleur principal	-
Tour complet du pédalier	-	Longueur des manivelles	2	Bruit	82 dB/A	à t/min	6600
Frein roue avant	hydraulique, à disque			Silencieux	1 = 780 x Ø 80 mm Lanfranconi MV 218		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne			Sil. d'aspiration	-		
Guidon réglable	-			Mesure des gaz	-		
Longueur du siège	290 mm	Selle réglable	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
		Genre du siège	-				

Equipement				Poids			
Indicateur de vitesse	km/h			Poids à vide	avant	arrière	total
Rétroviseur	1/ à gauche			Charge utile	55	65	120
Antivol	verrou sur la direction			Poids total	10	60	70
Réservoir carburant	-			Poids total	65	125	190
Nombre de places	1	av	-	Garantie fabr.	-	-	265
				Dimens. pneus	2,75 - 18	2,75 - 18	
Dimensions				Pty/bar	2 / 2,25	2 / 2,25	
Longueur	1940	Porte à faux	av 270	Charge	135	135	
Largueur/Larg. du guidon	650		ar 380	pour V max	150	150	
Hauteur	970	Empattement	1290	Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
				Vitesse maximale testée			- km/h

Équipement

Feu de route	APRILIA	CH 1 3220 02
Feu de croisement	APRILIA	CH 1 3220 02
Feu de position		
Feu rouge	CEV 9181	DGM 5909 LPX
Feu stop	CEV 9181	DGM 5909 LPX
Climoteurs	av -	ar -
Catadioptrés aux pédales	-	Catadioptré ar I (B)
Eclairage plaque	combiné avec feu rouge	
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 06 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	
Puissance de la dynamo	-	
Béquille	centrale	
Utilisation av. side-car	non	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Moto-cyclo		
Marque et type	MY AGUSTA	2 1 8	
Homologation			
No	CH	6536 05	
Pièces	total	1	avant -
Poids à vide		120	Carburant B
Charge utile		-	CV-Impôt 0,63
Poids total		265	Cylindrée 123,5

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- une bavette est exigée à l'arrière;
- le catadioptré est monté par l'importateur.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 19.07.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

MV - AGUSTA

218 (1 place)

CH 6536 05

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 20.03.78 - BaMesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 3,06 = 80,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 88 dB/A à 4950 t/min

Mesure des gaz : CO corr. 2,5 %