

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	MV AGUSTA	218 (2 places)	CH 6536 06
Constructeur du cadre	MECCANICA VERGHERA S.p.A., 21010 Verghera (I)		
Constructeur du moteur	MECCANICA VERGHERA S.p.A., 21010 Verghera (I)		
Identification	"218" sur la plaquette du constructeur		
	"MV 125 SE * 218" devant le No du cadre		
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur la fixation du moteur		
Numéro du cadre frappé	à l'avant, sur le tube de direction		
Identification du moteur	"218" devant le No du moteur, à l'arrière, en haut sur le carter du moteur		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	Garage MEYER, MV-AGUSTA Generalvertretung für die Schweiz, Kirchfeldstrasse 40, 6032 Emmen		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	MV 125 SE * 21 801 336	A partir du numéro du moteur	"218" et "MV 125 SE * 218"
		Signes fixes dans code du type	

Construction du véhicule	-	
Construction	-	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	-	
Embrayage	-	
Boîte c. v.	mécanique	
Nombre de vitesses	5	à roues entraînées -
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	-	
Frein roue avant	hydraulique, à disque	
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	
Guidon réglable	-	
Longueur du siège	600 mm	Selle réglable - Genre du siège avec courroie

Moteur	MV AGUSTA		
Marque	monobloc	Type	218
Construction	B	Temps	4
Carburant	air	Position	au centre
Refroidissement	53	Nombre cylindres	1
Alésage	122,5	Course	56
Cylindres	8,30 DIN	CV-impôt	0,63
Puissance en CV	-	à 1/min	6600
1/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburateur	82	Gicleur principal	-
Bruit	1 = 780 x ø 80 mm	à 1/min	6600
Stancieux	Lanfranconi MV 218		
St. d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B		

Equipement	-	
Indicateur de vitesse	km/h	-
Rétroviseur	1/ à gauche	
Antivol	verrou sur la direction	
Réservoir carburant	-	
Nombre de places	2	sv -
Dimensions	-	
Longueur	1940	sv 270
Largeur/Larg. du guidon	650	sv 380
Hauteur	970	sv 1290
		Empattement

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	55	65	120
Charge utile	45	95	140
Poids total	100	160	260
Garantie fabr.	-	-	265
Dimens. pneus	2,75 - 18	3,00 S 18	-
Ply/bar	2 / 2,25	2 / 2,50	-
Charge	135	160	-
pour V max	150	180	-
Vitesse maximale selon le constructeur	-		120 km/h
Vitesse maximale testée	-		- km/h

Équipement		
Feu de route	APRILIA	CH 1 3220 02
Feu de croisement	APRILIA	CH 1 3220 02
Feu de position		
Feu rouge	CEV 9181	DOM 5909 LPX
Feu stop	CEV 9181	DOM 5909 LPX
Cigmateurs	av -	ar -
Catadioptre aux pédales	-	Catadioptre ar I (E)
Eclairage plaque	combiné avec feu rouge	
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 06 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	
Puissance de la dynamo	-	
Béquille	centrale	
Utilisation av. aide-car	non	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Moto-cyclo		
Marque et type	MV AGUSTA	2 1 8	
Homologation			
No	CH	6536 06	
Pièces	total	2	avant -
Poids à vide		120	Carburant B
Charge utile		-	CV-impôt 0,63
Poids total		265	Cylindrée 123,5

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- une bavette est exigée à l'arrière;
- le catadioptre est monté par l'importateur.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 19.07.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

M V - A G U S T A

218 (2 places)

CH 6536 06

## F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I

Complément du 20.03.78 - BaMesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, IA 3,06 = 80,5 dB/A  
à proximité de l'échappement : 88 dB/A à 4950 t/min

Mesure des gaz : CO corr. 2,5 %