Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Fiche d'homologation		
Motocycle	MAGNI - HO	N D A	E M	СН 6542	01	
onstructeur tentification	HANSEN GmbH., Lichtentaler Str devant le No du cadre "M H"		Baden-Baden			
ilaquetta du constructeur lumero du cadre dentification du moteur éhicule homologué mportateur principal utres importateurs	à droite, au centre latéralement sur le tube du cadre à droite, sur tête de direction "SCO1E" devant le No du moteur, à droite, au centre en haut sur le moteur, au-dessous du carburateur MH - 2220 - 053 HONDA-CENTER, H. Mühlebach, 6014 Littau					
construction du vehicule combre d'essieux contre de vitesses crein roue avant crein roue arrière conqueur du siège conqueur du siège contre du siège couille dittisation avec side-car ndicateur de vitesse cetroviseur coupement special		jourés) jouré)	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance Silencieux Déparasitage Mesure des gaz V-max Bruit Avec le vehicule en à 1 arrêt	EONDA Type en ligne Temps B Position air Nombre cylindres 64,5 Course 901 CV-Impôt 67 kW DIN at/min 2 = marqués HM 438 OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = CO corr. 1,0 5 1100 t/min 215 km/h marche voir la fiche des émis 82,0 dB/Aàt/min	69 4,59 9000	
Dimensions Longueur Largeur Nombre de places Poids Poids à vide Répartition du poids Poids total Poids garantis Dimension des pneus P'y/ bars Charge / Vmax	2250 Hauteur 820 Empattement 2 avant 120 130 25 115 145 245 3.25 V 19 120/90 V 18 4 / 2,9 212 / ~ 210 290 / ~ 210	1160 1530 total 250 140 390 423	Equipement Feu de route Feu de croisement Feu de bosition Clignoteurs AV Feu rouge Feu stop Citignoteurs AR Catadioptre Eclairage plaque Puissance dynamo Avertissaur	A (E) dans ECR STANLEY CH 1 C413 STANLEY CH 1 0213 STANLEY CH 1 0213 STANLEY CH 1 0414 I (E) 1/ combiné	modèles homology	

Indications pour le perm	is de circulation		
Genre du venicule	Notocycle	Poids à vide	250
Marque de faorique	MAGNI - HONDA	Poids total	423
Туре	и н	Carburant	3
Homologation No CH	6542 01	Cylindrée	901
Nombre de places	2	CV-Impôt	4,59

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale avec caoutchouc de rappel, admis selon décision de l'OFP du 12.01.78.

Roues / jantes : roues composées en allisge léger DID-Japan AV = J 19 x MT 2.15 AR = MT 2.50 x 18