| Genre du véhicule | Marque | Туре | Fiche d'homologation no | |
|---|-------------------------------|----------------|---|--|
| Motocyclo | OSSA · | 250 - AE | сн <u>6597 01 -</u> | |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "250 - AE" sur plaquette du constructour, sur tube de direction. | | | | |
| Numéro du châssis frappé à gauche sur tube de direction. Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'avant sur bloc-moteur (frappé par l'importateur), Constructeur OSSA SA. Barcelone (E) Importateur Maison B.HAUSEL. Motos OSSA. Lausanne+) | | | | |
| CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraîmement roue arrière Direction guidon Assistance — Frein de service méc., exp.int., pédale à droite.câble.s.roue AF Frein auxiliaire méc., exp.int., poignée à droite, à câble, s.roue AV Transmission mécanique Nombre vit. 5 Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 130 km/2 CARROSSERIE Forme — Nombre portes — | | | Marque O S S A Carbur. B Type 2 5 0 - A E Position centre Nombre cyl. 1 Alésage 72 Course 60 Cylindr. 244 cm³ CV-Impot 1,24 | |
| siège 600 x 210 mm avec courroieToit ouvert | | | Amortissement bruit 2 nots | |
| | ge G AR DR t. Dimensions int. | Charge p. essi | 3.00-21 4.00-18 eu 120 (1.5) 200 (1.5) | |

| EQUIPEMENT § Equipement électrique 6 V | INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION | | | |
|---|--|--|--|--|
| Feux de route 1/zkw.K 21058.N 1319/39 M, CH 12621 02 | Genre du véhicule <u>Motocycle</u> | | | |
| Feux de croisement 1/Duplo Feux de position 1/ds phare | Marque & type OSSA 250 - AE | | | |
| Feux de gabarit Feux de brouillard | | | | |
| Avertisseur 1/électrique Niv. sonore 85 (dB/A) | Homologation no CH 6597 01 | | | |
| Essuie-glace Lave-glace | Forme de la carr. | | | |
| Feux arrières 1/CEV 9181 Catadioptres § | | | | |
| Feux stop 1/CEV 9181 Feux de recui | Places ass. : Total 2 (1 avant) | | | |
| Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue | Poids à vide 120 Carburant B | | | |
| Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h | Charge utile CV 1.24 Cylindrée : 244 cm ³ | | | |
| Indic. direction clign | Poids total 295 Poids de | | | |
| AV latér AR | l'ensemble | | | |
| Avert, clign Lampes de travail | | | | |
| Dispositif antivol: blocage de direction | <u>.</u> | | | |
| REMARQUES MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 301378 +) 2ème Importateur: Fa. Meier-Lutziger, Bergstrasse, Dietikon / ZH §) Modifié par l'importateur: - Plaquette du constructeur métallique rivée. - Déparasitage blindé. - Equipement électrique. - Pare-boue avant à écarter du support pour assurer un espace suffisant entre la bavette et l'échappement. - Bavette de protection à l'avant. - Dispositif antivol - Rétroviseur. - Tôle de protection sur 2ème pot d'échappement. - La commission d'expertise Lausanne, 10.5.71 / 30.6.71 | | | | |