

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle léger	OMER	Tanga	CH 6598 01
Constructeur du cadre	OMER S. R. L. Reggio Emilia (I)		
Constructeur du moteur	MORINI FRANCO MOTORI S.p.A., Casalecchio di Reno, Bologna (I)		
Identification	"Tanga" sur la plaquette du constructeur		
	" P " devant le No du cadre		
Plaquette constructeur	sur le tube de la selle, à l'avant		
Numéro du cadre frappé	devant le réservoir à essence, à gauche, latéralement sur le cadre		
Identification du moteur	"FM.MO.1" à gauche, en bas sur le carter du vilebrequin		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	Guido Zöllig, Badenerstrasse 767, 8048 Zurich		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	P * 00 301 *	A partir du numéro du moteur Signes fixes dans code du type	Tanga / P

Construction du véhicule		Moteur	
Construction	-	Marque	MORINI Type FM.MO.1.
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 2	Construction	monobloc Temps 2
Direction	-	Carburant	mélange Position au centre
Embrayage	-	Refroidissement	Air Nombre cylindres 1
Boîte c. v.	automatique	Alésage	40,4 Course 39
Nombre de vitesses	2 @ roue entraînée -	Cylindrée	50 CV-impôt 0,25
Transmission	-	Puissance en CV	1,12 DIN à t/min 4500
Couronne fixée	-	V/min du moteur	- à 30 km/h -
Pédalier	-	Marque carburateur	- Gicleur principal -
Tour complet du pédalier	- Longueur des manivelles -	Bruit	71 dB/A à t/min 5500
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne, levier à D	Silencieux	1 = 232x88x57 (F.N. DGM 6307 S)
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne, levier à G	Sil. d'aspiration	-
Guidon réglable	- Selle réglable -	Mesure des gaz	-
Longueur du siège	selle Genre du siège -	Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B

Equipement		Poids			
Indicateur de vitesse	-	avant	arrière	total	
Rétroviseur	1/ à gauche	Poids à vide	18	20	38
Antivol	verrou sur la direction	Charge utile	20	50	70
Réservoir carburant	-	Poids total	38	70	108
Nombre de places	1 av -	Garantie fabr.	-	-	125
Dimensions		Dimens. pneus	2,5 - 8 R	2,5 - 8 R	
Longueur	1130	Ply/bar	- / 1,5	- / 2,5	
Largeur/Larg. du guidon	650	Charge	50	90	
Hauteur	920	pour V max	50	50	
	Porte à faux av 165	Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
	ar 190	Vitesse maximale testée			30 km/h
	Empattement 775				

Équipement

Feu de route -
 Feu de croisement APRILIA CH 1.4502 04
 Feu de position APRILIA CH 1.4502 04
 Feu rouge R-S1 (E)
 Feu stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av - ar -
 Catadiopres aux pédales - Catadiopre ar I (E)
 Eclairage plaque 1/ combiné avec le feu rouge
 Avertisseurs 1/ CEV IGM 4862 KMA (craçelle)
 Puissance de la dynamo 6 V 25/18 W
 Béquille centrale
 Utilisation av. side-car -

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle léger
 Marque et type O M E R Tanga
 Homologation No CH 6598 01
 Places total 1 avant
 Poids à vide 38 Carburant mélange
 Charge utile - CV-impôt 0,25
 Poids total 125 Cylindrée 50

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Bavette obligatoire à l'avant.

(W) Lieu et date de l'homologation Zurich, 22.06.76 / 03.02.77 / 20.04.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle léger

O M E R

Tanga

CH 6598 01

Fiche complémentaire

I

Complément du 12.04.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 22,5 km/h, A2, 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 88 dB/A à 4000 t/min (admis pour raisons techniques).