

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	PIAGGIO	VMB (Vespa 125 Primavera)	CH 6624 09
Constructeur du cadre	PIAGGIO & C., Via Antonio Cecchi 6, Genova (I)		
Constructeur du moteur	PIAGGIO & C., Via Antonio Cecchi 6, Genova (I)		
Identification	"V M B" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	"V M B 1 T" devant le No du cadre et sur la plaquette du constructeur		
Numéro du cadre frappé	à droite, en bas latéralement sur le cadre, vers la pédale du frein		
Identification du moteur	à droite, à l'arrière latéralement sur le cadre, sous la tôle recouvrant le moteur		
Fiche d'homologation No	"V M B 1 M" à l'arrière sur le bloc, près de la vis de remplissage d'huile		
Importateur principal	ROLLAG AG., Industriestrasse 169, 6957 Spreitenbach AG		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	V M B

Construction du véhicule				Moteur			
Construction	-			Marque	PIAGGIO	Type	V M B 1 M
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	monobloc	Temps	2
Direction	guidon			Carburant	mélange	Position	arrière
Embrayage	-			Refroidissement	air	Nombre cylindres	1
Boîte c. v.	mécanique			Alésage	55	Course	51
Nombre de vitesses	4	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	121,1	CV-impôt	0,62
Transmission	-			Puissance en CV	7,1 DIN	à 1/min	5500
Couronne fixée	-			1/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Pédalier	-			Marque carburateur	-	Gicleur principal	-
Tour complet du pédalier	-	Longueur des manivelles	-	Bruit	77 dB/A	à 1/min	5500
Frein roue avant	mécanique, expansion interne, câble, levier			Silencieux	1 = 390 x Ø 80 mm		
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne, câble, pédale			Sil d'aspiration	-		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-	Mesure des gaz	-		
Longueur du siège	630	Genre du siège	courrois de retenue	Déparasitage	OCB, annexe 8, chiffre 4 = B		

Equipelement				Poids			
Indicateur de vitesse	km/h			avant	arrière	total	
Rétroviseur	1/ à gauche			Poids à vide	25	55	80
Antivol	verrouillage de la direction			Charge utile	30	110	140
Réservoir carburant	-			Poids total	55	165	220
Nombre de places	2		av 1	Garantie fabr.	240		
Dimensions				Dimens. pneus	3,00 - 10	3,00 - 10	
Longueur	1665	Porte à faux	av 195	Ply / bar	- / 2,5	- / 2,8	
Largueur/Larg. du guidon	690/ 670		ar 290	Charge	150	165	
Hauteur	1025	Empattement	1180	pour V max	100	100	
				Vitesse maximale selon le constructeur	88		km/h
				Vitesse maximale testée	82		km/h

Equipement	APRILIA	IGM 4620	PMX
Feu de route	APRILIA	IGM 4620	PMX
Feu de croisement	-		
Feu de position	-		
Feu rouge	SIEM	DGM 5979	LPX LT
Feu stop	SIEM	DGM 5983	AR
Clignoteurs	av -		ar -
Catadioptrés aux pédales	-	Catadioptré	ar I (E)
Eclairage plaque	kombiniert mit Schlusslicht		
Avertisseurs	vibreurs		
Puissance de la dynamo	50 watts		
Béquille	centrale		
Utilisation av. side-car	-		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Moto-cycle		
Marque et type	PIAGGIO VMB		
Homologation	No CH 6624 09		
Places	total 2	avant	1
Poids à vide	80	Carburant	mélange
Charge utile	-	CV-impôt	0,62
Poids total	240	Cylindrée	121,1

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Lieu et date de l'homologation
 Pontedera, 02.03.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

PIAGGIO

V M B
(Vespa 125 Primavera)

CH 6624 09

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 07.01.1977 - jak

Variante d'équipement : feu rouge et stop TRIOM / CH 1 9430 01

Complément du 26.01.1977 - jak

Variante d'équipement : feu de route et de croisement SIEM 5343 IGM 4202
CH 1 8621 03

Complément du 03.05.1978 - jak

Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche , 31,2 km/h, M2, 1A -, 78,5 dB/A
à proximité de l'échappement, 91 dB/A au régime de 4125 t/min

Mesure des gaz : CO corr. 2,95 %

Complément du 23.6.1987 /Ba

Variante d'équipement : feu rouge et stop TRIOM CH 1 0292