

Genre du véhicule
Motocycle (tricar)

Marque de fabrique
PIAGGIO

Type
Vespa Car P 2
(pont)

Fiche d'homologation
CH 6624 20

Constructeur PIAGGIO & C., S.p.A., Via Antonio Cecchi 6, I-16129 Genova / Italia
Identification sur la plaquette du constructeur "Vespa Car P 2" et "CH 6624 20"
devant le No du cadre "AF11"
Plaquette du constructeur dans la cabine, à droite, au-dessous du tableau de bord
Numéro du cadre dans la cabine, en haut, sur le longeron, entre les sièges
Identification du moteur "AF11" en haut, sur le carter de l'embrayage (soulever le couvercle dans le pont de charge)
Vehicule homologué AF11*40623
Importateur principal ROLLAG AG, Industriestrasse 169, 8957 Spreitenbach
Autres importateurs -

Construction du véhicule
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 3
Boîte c. v. mécanique non synchronisée
Nombre de vitesses 4 + 1 marche arrière
Frein roue avant (hydraulique, 1-circuit, à expansion interne,
Frein roue arrière (sur toutes les roues *)
Longueur du siège
Genre du siège 2 sièges individuels
Béquille
Utilisation avec side-car
Indicateur de vitesse km/h
Rétroviseur de chaque côté
Antivol verrou au guidon
Equipement spécial

Moteur
Marque PIAGGIO Type AF11M
Construction monobloc Temps 2
Carburant B/mélange Position arrière
Refroidissement air Nombre cylindres 1
Aidésage 68 Course 60
Cylindrée 218 CV-impôt 1,11
Puissance en DIN 7,7 kW / 10,5 CV à / min 4800
Silencieux 1- 300x185x112
Déparasitage OCE, annexe 8, chiffre 4 "B"
Mesure des gaz CO corr. 1,71 %
V-max 52 km/h
Bruit
Avec le véhicule en marche 22,5 km/h, M3, iA 0,34 = 81,5 dB/A
A proximité de l'échappement 90 dB(A) à / min 3600

Dimensions
Longueur 3275 Hauteur 1550
Largeur 1460 Empattement 2100
Nombre de places 2 Voie à vide/chargé 1180/1260
Poids avant arrière total
Poids à vide 137 259 396
Répartition du poids 130 552 682
Poids total 267 811 1078
Poids garantis 1078
Dimension des pneus 4.50 - 10 C 4.50 - 10 C
Ply/bars 6 / 4,0 6 / 4,0
Charge V-max 395 / 100 916 / 70
pour V-max

Equipement
Feu de route 2/ Siem CH 1 8621 04
Feu de croisement 2/ Siem CH 1 8621 04
Feu de position 2/ Siem CH 1 1800
Clignoteurs AV 2/ Siem CH 1 1800
Feu rouge 2/ R (E)
Feu stop 2/ S1 (E)
Clignoteurs AR 2/ 2a (E)
Catadioptr 2/ I (E)
Eclairage plaque 1/ séparé à gauche
Puissance dynam -
Avertisseur 1/ Seima e2 843 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle (tricar)</u>	Poids à vide	<u>396 (charge utile 682 kg)</u>
Marque de fabrique	<u>PIAGGIO</u>	Poids total	<u>1078</u>
Type	<u>Vespa Car P 2</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6624 20</u>	Cylindrée	<u>218</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>1,11</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

*) Frein de stationnement: mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière.

A noter dans le permis de circulation:

Vitesse maximale intérieure à 60 km/h; ne doit pas circuler sur les autoroutes ni sur les semi-autoroutes.

Lieu et date de l'homologation
Pontedera, 11.-15.12.78

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Motocycle
(tricar)

P I A G G I O

Vespa Car P 2
(Pont)

CH 6624 20

Fiche complémentaire

I

Complément du 19.01.83 à Berne - Ad

Conforme selon les prescriptions du bruit au 01.10.82:

Démultiplication : secondaire = 2,95 (0,34) (21 x 62 dents)

Insonorisation : - le couvercle du moteur garni de matériel absorbant ;
- écrans d'absorption sur les deux côtés du moteur.

Mesure du bruit : à l'arrêt = 73,0 dB/A à 3600 t/min.
(avec le véhicule en marche, voir la fiche des émissions).