Genre du véhicule	Marque de fabr	ique	Type Vespa P	X 125 T5	Fiche d'homologa	ition No
62) Motocycle -	PIAG	GIO	(VXX5T /	2 places)	сн 6624	11
Constructeur Identification Plaquette du constructeu Numéro du cadre Numéro-ATGE Identification du moteur	sur la plaquette du constructeur "V	ralement sur le cadr oteur, à droite à l'a	e, sous la tôle vant latéraleme	nt sur le cart	er du moteur (fo	urche cscillante) rière tuyau d'échapp
Construction du véhicul Nombre d'essieux/pneus Frein roue avant Frein roue arnère Siège longueur/genre Support Utilisation avec side-car Indicateur de vitesse Rétroviseur Antivol Réservoir carburant Equipement spécial		retenue	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésaga/Course CV-Impôt Puissance en kW Couple max. Nm Silencieux Vmax	PIAGGIO monobloc B air 55 / 52 0,63 9,0 (DIN) 13,2 1 pot "1942" (sortie autor 100	Type Temps Position Cylindres Cylindréa Déparasitage à min-1 à min-1 Tisés selon OFP) Vmax mesurée	VNX5M 2 au centre 1 123,5 8 6700 6500 *)
Dimensions Longueur Largeur Nombre de places Equipement Clignoteurs AV Clignoteurs AR Catadioptre Puissance génératrice Avertisseur	1820 Hauteur 700 Empettemen 2 Voie  1 (E) 2a (E) 1 (E)	1170 t 1250	Polds Poids à vide Répartition charge Poids garantis Dimens, des pneus Plyrbars Charge pour Vmax Jantes	- / 3,25 243 100	arnère 90 115 205 Inf.3.50 - 10 rei -/3.25 243 100 ler 2.10 x 10 aci	
Emissions du bruit 8t de vitesses i-e 11.4 3,40	Au passage   Mesure à l'arrèt   dB/A   dB/A   min-1   B0,0   73,0   5025	Remarques	Emissions des gaz d'échappement	12,28 6.63	NO.   Ratenti   CO min-   0,01   3,9   1200	

Indications pour la parr	nis de circulation	(Code)			
Genre du véhicule Marque de fabrique Type	Motocycle PIAGGIO Vesps PX 125 T5	Poids à vide Charge utile Poids totel	120 295 R		
Homologation No CH Carrosserie Nombre de places	6624 41 gcooter 2	Carburant Cylindrée CV-impôt	123.5 0,63		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Insonorisation : face externe de la soufflerie pourvuede mat. insonorisant; tôles de carénage à gauche et à droite pourvues de mat. insonorisant;
- +) Variante de jantes : E-2,10 x 10 alliage léger "GRIMECA"