

Genre du véhicule <b>Motocycle</b>	Marque <b>S U Z U K I</b>	Type <b>T 125</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>6711 03</u>
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "T 125" en préfixe du No de cadre et sur plaquette du constructeur, au centre, en bas sur cadre au-dessous batterie			
Numéro du châssis frappé <u>à droite, sur tube de direction et sur plaquette du constructeur</u>			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"T 125" à l'arrière, à gauche en haut sur carter du moteur</u>			
Constructeur <u>SUZUKI, Hamatsu (J)</u>		Importateur <u>FRANKONIA AG, Zurich</u>	
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>2</u> Entraînement <u>arrière</u>		<b>MOTEUR</b> Genre <u>bloc</u> Temps <u>2</u>	
Direction <u>-</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>SUZUKI</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>méc. exp.int., pédale au pied, triangles s.r. AR</u>		Type <u>T 125</u>	
Frein auxiliaire <u>méc. exp.int., levier à main à droite, à câble</u>		Position <u>centre bas</u> Nombre cyl. <u>2</u>	
Frein stationn <sup>t</sup> . <u>-</u> Frein pr. rem. <u>[sur roue AV]</u>		Alésage <u>43</u> Course <u>43</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>5</u>		Cylindr. <u>124,80</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>0,64</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>_____</u> km/h		CV-puiss. <u>13,5</u> DIN ) à <u>7000</u> t/m	
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>-</u> Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>air</u>	
<u>Banquette longueur 600 / largeur 220 avec courroie</u>		Bruit <u>77</u> dB (A) à <u>7000</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>1</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>*</u> )	
<b>DIMENSIONS</b>		<b>POIDS</b>	
Vole AV <u>_____</u> AR <u>_____</u>		Avant <u>_____</u> Milieu <u>_____</u> Arrière <u>_____</u> TOTAL <u>_____</u>	
Diam. braquage G <u>_____</u> DR <u>_____</u>		A vide <u>46</u> <u>_____</u> <u>62</u> <u>108</u>	
Empattement <u>1200</u> / ( <u>_____</u> / <u>_____</u> / <u>_____</u> )		Charge utile <u>15</u> <u>_____</u> <u>125</u> <u>140</u>	
Dimensions ext. <u>_____</u> Dimensions int. <u>_____</u>		Poids total <u>61</u> <u>_____</u> <u>187</u> <u>248</u>	
Longueur <u>1870</u> <u>_____</u>		Garantie fabr. <u>_____</u> <u>_____</u>	
Largeur <u>770</u> <u>_____</u>		Dimens. pneus <u>2,50-18</u> <u>_____</u> <u>3,00-18</u> <u>4 PR</u>	
Hauteur <u>1040</u> <u>_____</u>		Charge p. essieu <u>120</u> <u>_____</u> <u>200</u> <u>_____</u>	
Porte à faux AV <u>300</u> <u>_____</u>		de l'ensemble	
AR <u>370</u> <u>_____</u>		Poids maxi remorquable <u>_____</u> kg	
lat. <u>_____</u> <u>_____</u>			

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 6 V

Feux de route 1/STANLEI 6 1749 Avertisseur optique -  
 Feux de croisement Bilux, asym. Feux de position -  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (dB/A)  
 Essuie-glace - Lave-glace -  
 Feux arrières 1/ combiné Catadioptr. AR=1/rge Ø 50  
 Feux stop 1/ combiné Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/comb. au centre Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur - Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. - [compte-tours  
 AV - latér. - AR -  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Catadioptr. latér.: AV=orange Ø 35 /AR=rge Ø 35

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle  
 Marque & type SUZUKI T 125  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 6711 03  
 Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 2 (1 avant)  
 Poids à vide 108 Carburant B  
CV 0,64  
 Charge utile - Cylindrée 124,80 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 248 Poids de  
 l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : T 125-101435

- \*) Dispositif échappement : De chaque côté, 1 pot expansion ; à l'arrière tube perforé avec bandage en textile tube intérieur 340 x 14 mm Ø pouvant être enlevé avec la pipe d'échappement

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 21.4.69

La commission d'expertise

Genre du véhicule Motoycle	Marque S U Z U K I	Type T 125	Fiche d'homologation n° CH 6711 03
-------------------------------	-----------------------	---------------	---------------------------------------

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 9.4.1970 - Gw

Moyens d'identification : Désignation "T 125 Mk II" s. plaquette du constructeur,  
au centre, en bas sur cadre au-dessous de la  
batterie

Désignation "T 125" = devant le numéro du cadre

Complément du 16.3.71 PR

No de cadre du véhicule expertisé = T 125-113 182.

Sur demande dispositif d'échappement avec 2 pots de 835 x  $\phi$  60, orifices  $\phi$  intérieur  
48, avec tubes intérieurs perforés de 440 x  $\phi$  20.

Bruit mesuré = 81 dB/A à 7000 t/min.

Antivol : verrouillage de la direction.

Déparasitage : coiffe de bougie avec résistance.

Modifiés par l'importateur:

- Bavette montée à l'arrière
- Feu arrière/stop HELLA K 23318
- Catadioptré I (E).