

Genre du véhicule Motocycle	Marque S U Z U K I	GT 250	Fiche d'homologation n° CH <u>6711 11</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION "GT 250" de chaque côté sur véhicule, devant No du cadre et sur plaquette du constructeur, à l'avant sur tube de direction			
Numéro du châssis frappé <u>à droite sur tube de direction</u>			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"GT 250" à gauche en haut sur carter du moteur</u>			
Constructeur <u>SUZUKI Motor Co. Hamamatsu (J)</u> Importateur <u>FRANKONIA AG, Zurich</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>2</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>bloc</u> Temps <u>2</u>	
Direction _____ Assistance _____		Marque <u>SUZUKI</u> Carbur. <u>B</u>	
1er frein: <u>mécanique, exp.interne, pédale sur roue AR</u>		Type <u>GT 250</u>	
2ème frein: <u>hydraulique, disque, levier sur roue AV</u>		Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>2</u>	
Frein stationn ^l . _____ Frein pr. rem. _____		Alésage <u>54</u> Course <u>54</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>6</u>		Cylindr. <u>247</u> cm ³ CV-impot <u>1,26</u>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____		CV-puiss. <u>25,5</u> DIN à <u>7000</u> t/m	
Vitesse max. <u>152</u> km/h		Refroidissement <u>air</u>	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>5250(3/4)</u> t/m	
Toit ouvert _____		Amortissement bruit <u>*</u>	
Nombre de places : Total: <u>2</u> (siège: 610x290 mm avec courroie)			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV _____ AR _____	Diam. braquage G _____ DR _____	Avant <u>74</u>	Milieu _____
Empattement <u>1310</u> (/ / /)	Dimensions ext. _____	Arrière <u>86</u>	TOTAL <u>160</u>
Longueur <u>2045</u>	Dimensions int. _____	<u>16</u>	<u>124</u>
Largeur <u>750</u>		Total <u>90</u>	<u>210</u>
Hauteur <u>1130</u>		Garantie fabr. _____	<u>355</u>
Porte à faux AV <u>300</u>		Dimens. pneus <u>3.00-18 4PR</u>	<u>3.50-18 4PR</u>
AR <u>435</u>		Charge p. essieu <u>150 (2,0)</u>	<u>220 (2,2)</u>
lat. _____		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 1 KOITO 15H6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 110-11711 Feux de position dans phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur NIPPONDENSO 38500-31010 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières TOKAIDENSO SUZUKI Catadioptrés I(E) monté par

Feux stop 35710-5SAE STL 70 [l'importateur

Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h +

Indic. direction elign. 4/disposition II [compte-tours

AV SUZUKI 35700 latér. - AR SUZUKI 35700

Avert. elign. - Lampes de travail -

Antivol: verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle

Marque & type SUZUKI GT 250

Homologation n° CH 6711 11

Forme de la carr.

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 160 Carburant B

Charge utile - cv 1,26

Poids total 355 Cylindrée 247 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = GT 250 - 10015

*) Atténuation du bruit: 2 pots coniques, 922 x ø 85 avec tube perforé extractible de 380 x ø 20 mm.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 11.10.72

La commission d'expertise

ck

Motocycle

S U Z U K I

GT 250

CH 6711 11F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .Complément du 23.1.74 - jakFeu AR / feu stop: Suzuki 35710-11