Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре		İ	Fiche d'homologatio	n N°
Motocycle léger	1	SUZUKI		TS 50		CH 6711 26	
Constructeur du cadre Constructeur du moteur Identification	id.	OR CO., LTD., Hamame		uette du constru	ucteur		
Plaquette constructeur Numéro du cadre frappé Identification du moteur Fiche d'homologation No Importateur principal	à droite. "TS 50" à	sur tube de direction sur tube de direction gauche, en haut sur AG, Hohlstrasse 612	on r carter du mote				
A partir du No de cadre Véhicule homologue	TS 50 - 93	543	A partir du numéro d Signes fixes dans co		TS 50		
Construction du véhicule Construction Nombre d'essieux Direction Embrayage Bolte c. v. Nombre de vitesses Transmission Couronne fixée Pédalier Tour complet du pédalier Frein roue avant Frein roue arrière Guidon réglable Longueur du siège	mécanique 5 mécanique,	Nombre de roues	es e levier à drt.	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiasement Alésage Cylindrée Pulssance en CV t/min du moteur Marque carburateur Bruit Silencleux Sil. d'aspiration Mesure des gaz Déparasitage	70 dB/A 1 pot 780x90x	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt & t/min & 30 km/h Gicleur principal & t/min 60 mm	TS 50 2 au centre 1 37,8 0,25 7000
Equipement Indicateur de vitesse Retroviseur Antivol Réservoir carburant Nombre de piaces Dimensions Longueur Largueur/Larg. du guidon Hauteur	km/h 1/ à gauch verrou sur , 1 1840 830 1015	Porte à faux	av 280 ar 375 1185	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply/bar Charge pour V max Vitesse maximale sei		arrière \$1 95 2,50 - 17 \$ / 2,25 132 150	total 80 T0 150 160

Equipement	Indications pour le permis de otroulation						
Feu de route Feu de croisement Feu de position Feu rouge Feu stop Cilonoteurs	KOITO CH 1 4421 02 KOITO CH 1 4421 02 KOITO CH 1 4421 02 SUZUKI 35710-11 SUZUKI 35710-11	arSUZUKI 35600-4	Genre du véhicule Marque et type Homologation		Motocycle 16g S U Z U K I 6711 26	T S	50
Catadioptres aux pédales Eclairage plaque Avertisseurs	Catadioptre	ar I (E)	No Places Polds à vide Charge utile	CH	1 80 -	avant Carburant CV-Impôt	mélange 0,25
Puissance de la dynamo Béquille Utilisation av. side-car	latérale		Polda total		160	Cytindrée	50

nemarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de dirouistion

Une bavette est exigée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 20.7.76

Homologation fédérale des types de véhicules