

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle léger	SUZUKI	GT 50	CH 6711 32

Constructeur SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japan
 Identification "GT 50" devant le No du cadre et sur la plaquette du constructeur

Plaquette du constructeur à gauche, sur tube de direction
 Numéro du cadre à droite, sur tube de direction
 Identification du moteur "GT 50" à gauche, en haut, sur le bloc
 Véhicule homologué GT 50 - 100006
 Importateur principal FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zurich
 Autres importateurs -

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Marque	<u>SUZUKI</u> Type <u>GT 50</u>
Boîte c. v.	<u>mécanique</u>	Construction	<u>monobloc</u> Temps <u>2</u>
Nombre de vitesses	<u>5</u>	Carburant	<u>mélange</u> Position <u>au centre</u>
Frein roue avant	<u>mécanique, à disque</u>	Refroidissement	<u>air</u> Nombre cylindres <u>1</u>
Frein roue arrière	<u>mécanique, à expansion interne</u>	Alésage	<u>41,0</u> Course <u>37,8</u>
Longueur du siège	<u>390 mm</u>	Cylindrée	<u>49,89</u> CV-impôt <u>0,253</u>
Genre du siège	<u>conique avec rebord</u>	Puissance en CV	<u>4,0 DIN</u> à t/min <u>8000</u>
Béquille	<u>centrale</u>	Silencieux	<u>1 = 790 x ø 80</u>
Utilisation avec side-car	<u>-</u>	Déparasitage	<u>OCE, annexe 8 chiffres 3+4 = "B"</u>
Indicateur de vitesse	<u>km/h</u>	Mesure des gaz	<u>CO korr. 3,1 %</u>
Rétroviseur	<u>à gauche</u>	V-max	<u>80</u>
Antivol	<u>verrou sur la direction</u>	Brut	
Équipement spécial	<u>-</u>	Avec le véhicule en marche	<u>35 km/h, M3, IA 3,538, 73,75 dB/A</u>
		A proximité de l'échappement	<u>79,25 dB/A à U/min 5500 (raisons techn.)</u>

Dimensions		Équipement	
Longueur	<u>1830</u>	Feu de route	<u>KOITO 1245 / CH 1 4421 01</u>
Largeur	<u>600</u>	Feu de croisement	<u>KOITO 1245 / CH 1 4421 01</u>
Nombre de places	<u>1</u>	Feu de position	<u>KOITO 1245 / CH 1 4421 01</u>
Poids		Cilignoteurs AV	<u>SUZUKI 35700 resp. 35600-4 resp. 35600-8</u>
Poids à vide	<u>33</u>	Feu rouge	<u>SUZUKI 35710-27</u>
Répartition du poids	<u>15</u>	Feu stop	<u>SUZUKI 35710-27</u>
Poids total	<u>48</u>	Cilignoteurs AR	<u>SUZUKI 35700 resp. 35600-4 resp. 35600-8</u>
Poids garantis	<u>-</u>	Catadioptr	<u>I (E)</u>
Dimension des pneus	<u>2,50 - 17</u>	Eclairage plaque	<u>combiné avec feu rouge</u>
Ply/bars	<u>4 / 2,0</u>	Puissance dynamo	<u>45 watts</u>
Charge	<u>95</u>	Avertisseur	<u>NIKKO TPAR 819</u>
pour V-max	<u>150</u>		<u>ou d'autres modèles homologués</u>

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>motocycle léger</u>	Poids à vide	<u>77</u>
Marque de fabrique	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>240</u>
Type	<u>GT 50</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6711 32</u>	Cylindrée	<u>49,89</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,253</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

Une bavette est exigée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation
Bellach, 23.8.1977

Remplace fiche d'homologation CH 6711 32 du 23.08.77

2 temps

Service fédéral d'homologation

(18.04.78)

Motocycle léger

S U Z U K I

G T 5 0

CH 6711 32

Fiche complémentaire

I

Complément du 20.11.78 - Ad

Equipement: livrable sur demande avec des roues en fonte, J 17 x 1.40 DOT, ASAHI