

Genre du vehicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

S U Z U K I

NF 41 A (GN 125) 1 place

CH 6711 76

Constructeur SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japon

Identification devant le No du cadre "NF 41 A"

Plaquette du constructeur à gauche, sur tête de direction

Numero du cadre à droite, sur tête de direction

Identification du moteur "F 401" devant le No du moteur, à gauche en haut sur le carter du moteur

Vehicule homologué NF 41 A - 100 014

Importateur principal FRANKONTA AG, 8048 Zurich

Autres importateurs -

Construction du vehicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boîte c. v. mécanique

Nombre de vitesses 5

Frein roue avant hydraulique, 1 disque (non ajouré)

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne

Longueur du siège 360 mm

Genre du siege avec rebord

Baquette centrale et latérale

Utilisation avec side-car -

Indicateur de v.tesse km/h

Retroviseur 1/à gauche

Antivol verrou au guidon

Equipement special -

Moteur

Marque SUZUKI Type F 401

Construction monobloc Temps 4

Carburant B Position au centre

Retroidissement air Nombre cylindres 1

Alésage 57,0 Course 48,8

Cylindre 124 CV-impôt 0,63

Puissance 9,6 kW (DIN) à t/min 9500

Silencieux 1 pot = 425xø 100 "SUZUKI 0530" *

Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C

Mesure des gaz CO corr. 3,0 %

V-max 117 km/h

Bruit

Avec le vehicule en marche voir la fiche des émissions

à l'arrêt 77,0 dB(A) à t/min 7125

Dimensions

Longueur 1960 Hauteur 1113

Largeur 815 Empattement 1275

Nombre de places 1

Poids avant 51 arrière 61 total 112

Poids à vide 20 50 70

Répartition du poids 71 111 182

Poids total 71 111 290

Poids garantis 2.75 - 18 3.50 - 16 jantes: +)

Dimension des pneus 4 / 1,25 4 / 2,25

Ply/bars 112 / 150 204 / 150

Charge / Vmax

Equipement (\$))

Feu de route CR (E)

Feu de croisement CR (E)

Feu de position A (E)

Clignoteurs AV Suzuki 35600- 4

Feu rouge Suzuki 35710-16

Feu stop Suzuki 35710-16

Clignoteurs AR Suzuki 35600- 8

Catadioptre I (E)

Eclairage plaque combiné

Puissance dynam -

Avertisseur NIKKO TPAR 773 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque de fabrication S U Z U K I
 Type NF 41 A
 Homologation No CH 6711 76
 Nombre de places 1

Poids à vide 112
 Poids total 290
 Carburant B
 Cylindree 124
 CV-impôt 0,63

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc-Silikon entre les ailettes de refroidissement du cylindre:
 6 pièces 6 x Ø 10 mm.
- +) Jantes : AV = J 18 x 1.60 AR = J 16 x 1.85 roues à rayons d'acier.
- §) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.

Motocycle

S U Z U K I

N F 4 1 A
(GN 125) / (1 place)

CH 6711 76

Fiche complémentaire

I

Complément du 18.10.82 à Berne - Ad

Conforme selon les prescriptions du bruit au 01.10.82 :

Puissance du moteur : 8,5 kW (DIN) à 8500 t/min.

Silencieux : inchangé

Insonorisation : - Ailettes de refroidissement du cylindre avec éléments de caoutchouc pressés; 6 pièces = 6 x ϕ 10 mm;
- bague de réduction (ϕ intérieur 14 mm), soudée dans l'entrée du tube d'échappement.

Mesure du bruit : à l'arrêt = 72,0 dB/A à 6375 t/min.
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : CO-corr. = 3,8 % à 1500 t/min. (voir également la FE).

Vitesse maximale : 105 km/h.