Genre du véhicule Motocycle	Marque TRIUMPH	Т	150 V		Fiche d'homologation n° CH 6794 12	
MOYENS D'IDENTIFICATION "TRIDENT" de chaque côté "T 150 V" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur. à droite, à l'avant latéralement sur cadre en tubes sous le réservoir à essence Numéro du chassis frappé à gauche, à l'AV latéralement sur cadre en tubes sous réservoir à essence Signe d'identification du moteur frappé au-dessus du No du moteur, à gauche latér.s.bloc. Constructeur TRIUMPH CO.LTD., Coventry (GB) Importateur Fa. HANS STEINER, Bâle						
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraîmement a: Direction guidon Assistance — Frein de service mécanique, expansion interne, sur roue frein auxiliaire hydr.disque sur roue AV Frein stationnt — Frein pr. rem. Transmission méc.non synchronisée Nombre vit. Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max CARROSSERIE Forme Nombre por			ne AR - 5 200 kr	Marque Type Position Alésage Cylindr, CV-puiss. Refroidisse	Genre en ligne Temps 4 TRIUMPH Carbur. B T 150 V Service 3 67 Course 70 740 cm3 CV-Impot 3,77 60 DIN à 6300 t/m ement air dB (A) à 4725(3/4) t/m	
Sclle 600 mm avec courroie de retenue Nombre de places : Total 2 : AV 1 : milieu - : AR 1 : Places debout -					ment bruit 2/pots 820x0 102	
DIMENSIONS Voie Diam. braqua Empattement 1480	AVAR	_	POIDS A vide Total Garantie fal Dimens. pn Charge p. e	Avant M 100 30 130	Arrière TOTAL	

	EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
	Foux do route CR (E) Avertisseur optique oui	Genre du véhicule Motocycle
	Feux de croisement <u>CR (E)</u> Feux de position <u>A (E)</u>	Marque & type TRIUMPH T 150 V
	Feux de gabarit Feux de brouillard Avertisseur LUCAS 6H TPAR 512 Niv. sonore 96 (dB/A)	Homologation no CH 6794 12
•	Essuic-glace Lave-glace	Forme de la carr.
	Feur arrières SAE STAL 72 Catadiontres I (E)	
	Feux stop SAE STAL 72 Feux de recul	Places ass. : Total 2 (1 avant)
1	Eclair, plaque contr. Combiné av. feu AR Plaque forme haute/oblongue	
	Rétroviseur à gauche Indic. vitesse km/h + CT	Charge utile Cylindrée 740 cm ³
	Indic. direction clign. 4/disposition II; LUCAS L 760/L 874	Poids total 396 Poids de
	AV SAE SDP 70 latér AR SAE SDP 70	l'ensemble
1	Avert. clign. Lampes de travail Antivol: verrou de direction	
	Antivol: verrou de direction Déparasitage: B	
		m 3-0 v. av. 00007
	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc.homologué = T 150 V CH 03203
;	*) Autre importateur: Maison Jacques Berlioz, Bd. S	t-Georges 56-58, 1205 Genève
•		·
.		•
1		

Lieu et date de l'expertise Bellach, 22.5.73 Zurich, 8.6.73 La commission d'expertise