Marque

YAMAHA

Genre du véhicule

Fiche d'homologation no

64

Course

TOTAL

140

265

275

Type

250 DT - 2

I	EQUIPEMENT Equipement électrique 6 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION	
	Feux de route 1/KOITO 13 H:18	Genre du véhicule <u>Motocycle</u>	
	Feux de croisement 1/Bilux, sym. Feux de position1/dans phare	Marque & type YAMAHA 250 DT 2	
	Feux de gabarit Feux de brouillard	·	
	Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 86 dB/A)	Homologation no CH 6910 17	
	Essuie-glace Lave-glace	Forme de la carr.	
	Feux arrières 1/STANLEY 6.2509+)Catadioptres 1/I (E)		
	Feux stop 1/STANLEY 6.2509 Feux de recul	Places ass. : Total 2 (1 avant)	
:	Eclair, plaque contr.l/comb.av.feux AR plaque forme haute/obxongoe	Poids à vide 125 Carburant B	
	Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h +	Charge utile CV 1.25 Cylindrée 246 cm ³	
	Indic. direction clign compte-tours	Poids total 275 Poids de	
,	AV latér AR	l'ensemble	
	Avert, clign Lampes de travail	·	
•	Feux complémentaires :		
		CECCO ETE MA	
	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = DT 1F - 108912		
	*) La plaquette du constructeur est montée par l'importateur.		
	**) Le type du moteur = DT 2 est frappé par l'importateur sur les premiers véhicules.		
	***) Amortissement du bruit: extrémité de l'échappement, Ø intérieur 20 mm est rallongé		
	vers l'arrière.		
	Une bavotte est montée à l'arrière avec un catadioptre (OCE art. 22 al. 5).		
• •	+) Feu arrière et feu stop option= KOITO S 8967 5/21W.		
		•	
	D 2 D 07 (010 3	F 1 FA 0 B1	
,	Remplace le BT CH 6910 17 du 30.9.71.		
	feu arrière et feu	stop	
	Lieu et date de l'expertise La commission d'expertise		
	Berne, 30.9.71		
Tr _ 2	(26.9.72.)		

Genre du véhicule Marque Type Fiche d'homologation n° CH 6910 17

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Homologation complémentaire à Berne du 30.10.72 -AS

Dès No du cadre : DT 2 - 000001

Identification : "DT-2" devant No du cadre et sur plaquette du constructeur

"YAMAHA TRAIL" n'apparaît plus sur la gauche, sur le carénage

Pneus : AV= 3.00 - 21 4PR 130 kg (1.2)

Equipement : sur demande = clignoteurs disposition II avec lampe-témoin

AV+AR= Imasen SAE D67 AU 40 L-24233. AV= 10W/ AR= 5W

Homologation de contrôle du 15.1.74 à Berne - Sta

Attenuation du bruit : ler pot = 450-14610 / 2ème pot = 450-14753

Bruit : 77 dB/A à 5250 (3/4) t/min

<u>Déparasitage</u> : OCE, annexe 8 chiffre 4 "B"

<u>Dimensions</u>: longueur = 2220 / porte à faux AV = 350 / porte à faux AR= 460/

empattement = 1410

Feux de route et de croisement : KOITO 13 H 33 / CH 1 4421 02

Feux AR et stop : KOITO S 8967 / CH 1 4430 02

<u>Antivol</u>: verrou de direction

Avertisseur : NIKKO 6V/1,5 A