Genre du véhicule	Marque de tabrique	Туре	Fiche d'homologation N°	
Motocycle	YAMAHA	1 H 2	CH 6910 44	
Constructeur du cadre Constructeur du moteur Identification	YAMAHA MOTOR CO., LTD _Shizuoka / Japan			
Plaquette constructeur Numéro du cadre frappé Signe Ident, du moteur Fiche d'homologation No Importateur principal A partir du No de cadre	A 1'avant, sur la tête de direction à droite, sur la tête de direction "1 H 2" à droite, en haut sur le carter du moteur HOSTETTLER AG., Ersatzteile en gros, 6210 Sursee Apartir du numéro du moleur			
Véhicule homologué	1H2 _ 000 096	Signes fixes dans code du type	1 H 2	
Construction du véhicule Construction Nombre d'essieux Direction Embrayage Boite c. v. Nombre de vitesses Transmission Couronne fixée Pédalier Tour complet du pédaller Frein roue avant Frein roue arrière Guidon réglable Longueur du siège	Nombre de roues Mécanique non synchronisée More entraînée Long levier pédale hydraulique, à disque hydraulique, à disque Selle réglable 680 Genre du slège cour	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Pulssance en CV Vmin du moteur Marque carburat. Bruit Silencieux Sil. d'aspiration Mesure des gaz Déparasitage	YAMAHA Type 1 H 2 en ligne Temps 4 B Position au centre air Nombre cylindr, 2 73,0 Course 59,6 499 CV-Impôt 2,54 48 DIN à 1/min 8500	
Equipment Indicateur de vitesse Rétroviseur Antivol Nombre de places Dimensions Longueur	2120 Porte à faux a	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply/bar Charge pour V max	avant arrière total 100 110 210 30 110 140 130 220 378 3,25 H 19 4,00 H 18 *) 4 / 2,8 4 / 2,8 214 280 210 210	
Largueur/Larg. du guidon Hauteur	780 au 1120 Empattement	Vitesse maximale si Vitesse maximale te	Km/n	

Equipement		Indications pour le pér	mia de circulation
Feu de route	CR. (E)		
Feu de croisement	CR (E)	Genre du	Motocycle
Feu de position	A (E) dans CR	véhicule	
Feu rouge	STANLEY 040-5648	Marque et type	YAMAHA 1H2
Fau stop	STANLEY 040-5648	Homologation	•
Clignoteurs	av Imasen AU 40 26408 er voir à 1 AV	No CH	6910 44
Catadioptres aux pédales	Catadioptre ar I (E)		
Eclairage plaque	1/ séparé	Places total	2 avant 1
Avertisseurs	NIKKO_TPAR_773	Poide à vide	210 Carburant B
		Charge utile	CV-Impôt2,54
Pulssance de la dynamo	**************************************	Polds total	378 Cylindrée 499
Béquille	centrale_et_latérale		
Utilisation av. side-car	non	•	•

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

*) Jantes en alliage léger: AV M3-07 AR M3-41

Lieu et date de l'homologation
Berne, 02.02.76

Homologation fédérale des types de véhicules
