

Genre du véhicule **Motocycle** Marque de fabrication **Y A M A H A** Type **2 A 8 (DT 125 MX)** Fiche d'homologation **CH 6910 82**
 (à partir du No du cadre= 2A8-100 101)

Constructeur **YAMAHA MOTOR CO., LTD, Shizuoka-Ken (J)**
 Identification **"2 A 8" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre**
 Plaquette du constructeur **à l'avant, sur tube de direction**
 Numéro du cadre **à droite, sur tube de direction**
 Identification du moteur **"2 A 8" à droite, en haut sur le bloc, devant le No du moteur + "123 cm³" à gauche, latéralement su pied du cylindre**
 Véhicule homologué **2A8-100 096**
 Importateur principal **HOSTETTLER AG, YAMAHA-Generalvertretung, Industriegebiet, 6210 Sursee**
 Autres importateurs **=**

Construction du véhicule	2	Nombre de roues	2	Moteur	YAMAHA	Type	2 A 8
Nombre d'essieux	mécanique			Marque	monobloc	Temps	2
Boîte c. v.	6			Construction	mélange	Position	au centre en bas
Nombre de vitesses	mécanique, à expansion interne, levier à droite			Carburant	air	Nombre cylindres	1
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne, pédale à droite			Refroidissement	56	Course	50
Frein roue arrière	610 mm			Alésage	123	CV-impôt	0,62
Longueur du siège	avec courroie de retenue			Puissance en CV	10,3 kW (14 DIN)	à t/min	6500
Genre du siège	latérale			Silencieux	2= YAMAHA 4J3-14610 / YAMAHA 4J3-14753		*)
Béquille	=			Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Utilisation avec side-car	km/h			Mesure des gaz	CO corr. 3,7%		
Indicateur de vitesse	1/ à gauche			V-max	110 km/h		
Rétroviseur	verrou au guidon			Bruit			
Antivol	=			Avec le véhicule en marche	40,8 km/h, M3, 1A 3,267 = 79 dB/A		
Équipement spécial	=			avec le véhicule à l'arrêt	G = 69 / D = 69 dB/A à 4875 t/min		

Dimensions	2160	Hauteur	1150
Longueur	880	Empattement	1350
Largeur	2		
Nombre de places			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	50	60	110
Répartition du poids	25	115	140
Poids total	75	175	250
Poids garantis			284
Dimension des pneus	2,75 - 21	3,50 - 18	+))
Ply/bars	4 / 1,25	4 / 2,0	
Charge/ V-max.	128 / 150	210 / 150	

Équipement **§)**

Feu de route	KOITO CH 1 4421 02
Feu de croisement	KOITO CH 1 4421 02
Feu de position	KOITO CH 1 4421 02
Clignoteurs AV	IMASEN AU40-26408
Feu rouge	STANLEY 040-5630
Feu stop	STANLEY 040-5630
Clignoteurs AR	IMASEN AU40-26408
Catadioptré	I (E)
Eclairage plaque	combiné avec feux rouges
Puissance dynamo	=
Avertisseur	NIKKO TPAR 819

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>Y A M A H A</u>	Poids total	<u>284</u>
Type	<u>2 A 8</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6910 82</u>	Cylindrée	<u>123</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,62</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation complémentaire: éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse, (16 + 4 pièces).
- +) Jantes : en acier AV = 21 x 1,60 AR = 18 x 1,85.
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

CW

Motocycle

Y A M A H A

2 A 8 (DT 125 MX)

CH 6910 82

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.09.82 à Berne - Ad

Conforme aux valeurs du bruit au 01.10.82:

Mesure du bruit : voir la fiche des émissions
bruit à l'arrêt = inchangé.