Genre du véhicule		Marque de fabrique	•	Туре			Fiche d'homolog	lation
Motocycle léger		YAMAHA		2 O M (DT (1 place) / 4			сн 6911	01
Constructeur			izuoka / Japon	<u> </u>	<u> </u>		······································	<del></del>
Identification		tte du constru	cteur "	O M"		·		
	devant le lio			"M O			·	
Piaquetta du constructeur		r le tube de d						-
Numera du cadre	à droite, sur le tube de direction							
Identification du moteur	"20 M" devant le No du moteur, à gauche en haut aur le moteur							
Véhicula homologue	20M - 000 099							
Importateur principal	HOSTETTLER AG., 6210 Sursee							
Autres importateurs								
Construction du véhicule	3		_	Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	AHAMAY		Туре	20 M
Boite c. v.	mécanique	Entrainement	10 x 51 dents	Construction	monoble		Temps	2
Nombre de vitesses	4	4			B/méla	ree	Position	centre
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne			Refroidissement	<u>air</u>		Nombre cylindres	1
Frein roue arrière		mécanique, à expansion interne			40,0		Course	_39,7
Langueur du siège	440 mm			Cylindrée	49,9	/	CV-Impôt	0,25
Genre du siège	latérale			Puissance	2,0 kW	(DIN)	à t/min	5000
Bequitte	THETHE			Silencieux	2 pots			*)
Utilisation avec side-car	km/h (n'est pas obligatoire)			Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 3 CO corr. 2,8 %			
Indicateur de vitesse	1/ a gauche			Mesure des gaz			<del>-</del>	
Retroviseur	verrouillage	du midon	<del></del>	V-max	cesures	38,0 km/h		
Antivat	-	an Baraou		Bruit				Crme 01.10.82)
Equipement special		······		Avec le vehicule en	marche		iche des émis	
				à l'arrêt		63,0	dB/A à t/min	3750
Dimensions	2000			Equipement S	<b>\$)</b>		•	
Longueur	835 835	Hauteur	1135	Feu de route	KOITO	CH 1 4421	01	
Largeur	1	Empattement	1280	Feu de croisement		CH 1 4421		
Nombre de places	<u> </u>			Feu de position	KOITO	CH 1 4421	01	
Poids	avant 40	arrière EO	total	Clignoteurs AV	IMASEN	L-24233		
Poids a vide	15	_ <u>50</u> 55	90	Feu rouge		040-5630		
Repartition du poics	55	105	70 160	Feu stop		040-5630	<del></del>	
Paias total	77	105	250	Clignoteurs AR		6.0360		
Poids garantis	2.50 - 21	3.00 - 18		Catadioptre	<u> </u>	(E)	·	
Dimension des pneus	4 / 2,25	4 / 2,25	roues à rayons d'acier	Eclairage plaque	combiná			
Ply/bars / Vmey	160 / 150	180 / 150	- acter	Puissance dynamo	*******			
Charge / Vmax	100 / 150	100 / 100	-	Avertisseur	MIKKO T	PAR 819 ou	d'autres mod	èles homologués

Indications pour le pern	nis de circulation		
Genre au venicule	Motocycle léger	Poids à vide	90
Atarque de labrique	YAMAHA	Poids total	250
Type	20 11	Carburant	B/mélance
Homologation No CH	6911 01	Cylindrée	49.9
Nombre de places	<u> </u>	CV-impôt	0,25

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

Silencieux : 2 = marqué YAMAHA 13N-14610 40 km/h YAMAHA 5J0-14753

Insonorisation : éléments de caoutchouc Silikon entre les ailettes de refroidissement de la culasse:

1 pièce 75 x 12 x 8 mm 2 pièces 10 x 10 x 12 mm 3 pièces 15 x 13 x 12 mm

§) Equipement : des bavettes sont exigées derrière la roue avant et la roue arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

118 - vitesse maximale 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.

