

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
63) Motorcycle	Y A M A H A	X T 2 5 0 (1EU)	CH 6911 27

Constructeur	YAMAHA MOTOR CO., LTD, Shizuoka-ken / Japon.
Identification	sur la plaquette du constructeur "XT 250"
	numero du cadre "1EU-....."
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	sur la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"1E U" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur
Importateur	HOSTETTLER AG, Industriegebiet, 6210 Sursee

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	YAMAHA	1EU
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (ajuré)	Construction	monobloc
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Carburant	B
Siège longueur/genre	600 mm / AR = avec poignée	Refroidissement	air
Support	latéral	Alésage/Course	73,0 / 59,6
Utilisation avec side-car	non/remorque: non	CV-impôt	1,26
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	17,7 DIN
Rétroviseur	1/à gauche	Couple max Nm	24,5
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	1 = YAMAHA 55V-14711
Réservoir carburant	1/acier, 12 litres	Vmax	140
Équipement spécial	-	Vmax mesurée	-

Dimensions	Poids	avant	arrière	total
Longueur	2250	65	75	140
Largeur	850	Répartition charge	25	115
Nombre de places	2		90	190
Équipement	§)	Poids garantis		311
Clignoteurs AV	IMASEN CH 1 0442 ou 11 (E)	Dimens. des pneus	3.00 - 21	110/80 - 18
Clignoteurs AR	IMASEN CH 1 0443 ou 12 (E)	Ply, bars	4 / 2,25	- / 2,25
Catadioptré	- (E)	Charge	206	236
Puissance génératrice	-	pour Vmax	150	150
Avertisseur	NIKKO CH 2 053 ou d'autres modèles homologués	Jantes	J21 x 1.60	J18 x 2.15
			métal léger avec rayons acier "TAKASAGO"	

Emissions du bruit	Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Emissions des gaz d'échappement	Emissions en g/km	Raïenti	Numéro-ATGE		
Bt. de vitesses i-e	dB/A	dB/A min-1		CO	HC	NO _x	CO min-1 CH		
±6	2,74	81,5	76,0 5250	13,83	0,93	0,11	4,1 1400 CO 04019		
F	G	H	J	R	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>		Poids à vide <u>140</u>
Marque de fabrique	<u>Y A M A H A</u>		Charge utile <u>-</u>
Type	<u>XT 250</u>		Poids total <u>311</u>
			Carburant <u>B</u>
Homologation No	CH <u>6911 27</u>		Cylindres <u>249</u>
Carrosserie	<u>-</u>		CV-impôt <u>1,26</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue avant et une derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 10.12.84
Ho(BE)/lin

Remplace la fiche d'homologation du 18.01.85
11.02.86 - Equipement Br

Service fédéral d'homologation

Motocycle

Y A M A H A

XT 250 (1EU)

CH 6911 27

Fiche complémentaire I.

Complément du 29.10.85 - lin

Dès le No de cadre 1EU-001101:

Béquille avec dispositif de sécurité électrique

Lorsque la béquille latérale est sortie, le moteur peut être mis en marche avec le sélecteur sur position "neutre"; dès qu'on engage un rapport, l'allumage est interrompu et le moteur s'arrête.