

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque GALLAY Dispositifs	1) Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuiller	1)
Feux de position 2, dans les phares	1) Feux rouges 2, combinés	2)
Feux stop 2, combinés	2) Eclairage du N° de contr. 1, centre pare-ch. arr. 10 W.	
Indicateurs de direction : Syst. 4, clignot. av. ticker	Emplacement AVANT = Sous les phares	3)
	ARR. = Dans les ailes	
Avertisseur 1, électr. 2-tons, av interrupt.	Essuie-glace 2, à dépression av. pompe	2)

DIMENSIONS

Vole	{	avant	1'440 mm.
		arrière	1'495 mm.
Largeur hors-tout	AV. 1'835 AR.	1'885 mm.	
Empattement		2'920 mm.	
Longueur hors-tout		5'050 mm.	
Hauteur (non chargé)		1'630 mm.	
Garde au sol		210 mm.	
Porte à faux, arrière		— mm.	
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		— mm.	
Crochet de remorque (porte à faux)		— mm.	
Diamètre de braquage ext. gauche		11,80 m.	
Diamètre de braquage ext. droite		12,00 m.	

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur Intérieure	mm.
Haut. du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

OBSERVATIONS

- 1) Phares : Dispositifs GALLAY montés par l'importateur.
- 2) Clignoteurs arr. : Combinés avec feux stop (Ampoules à double filament) S'allument alternativement avec feu stop.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

- 3) Clignoteurs avant : Sont montés par l'importateur, resp. les boîtiers des feux de position avant sont utilisés à cet usage après adjonction d'une fenêtre rouge ou orange en verre ou Plexiglas. (couleur brûlée)

Lieu et date de l'expertise-type

Bienne, le 23.1.1951

La commission d'expertises-types

Voiture de Tourisme	CHEVROLET		No 693. B
------------------------	-----------	--	--------------

T. No. 693-B Pw. CHEVROLET

B. Mai 52

Leut Liste No. 6 v. Juni 51, kann dieses Fz. mit 4-Ply Reifen (anstatt 6 Ply) ausgerüstet werden.