

Catégorie

Voit. de tourisme

Marque

**CHEVROLET**

Désignation du type / Signe de reconnais.

**POWER-GLIDE** (Mod. 2134 \*)  
Cabriolet

Bordereau-type

N° **694.B**Moyens de reconnaissance du type **Nouv. garniture radiateur - Ailes arr. étirées en forme nageoires**N° de châssis frappé **A droite, sur face supérieure du longeron, et s/plaquette constructeur**N° de moteur frappé **A droite, en haut sur carter moteur, près jauge d'huile**Constructeur du châssis **GENERAL MOTORS CORPORATION, CHEVROLET Motor Division, DETROIT (Mich.) USA**Constructeur du moteur **GENERAL MOTORS CORPORATION, CHEVROLET Motor Division, DETROIT (Mich.) USA****MOTEUR**Marque et type **CHEVROLET**Genre **En ligne, s.en tête**Carburant **Benzine**Nombre cyl. **6** Temps **4**Alésage **90,486** mm.Course **100,01** mm.C.V.-Impôt **19,650**Cylindrée totale **3'858** cm<sup>3</sup>C.V. frein **106**Refroidissement **Eau**Empl. du moteur **A l'avant****CHASSIS**Nombre d'essieux **2**Entrainement sur **roues arrières**1. Frein **A pied : Hydraulique,**  
sur les **4** roues2. Frein **A main : Mécanique, à câble,**  
sur roues arrières3. Frein **---**Frein de remorque **---**Direction **A gauche**Crochet de remorque **---**Nombre de vit. avant **Convertisseur de couple**Vit. en 1<sup>re</sup> vit. **en prise dir. 135 Km/h.****CARROSSERIE**Constructeur **CHEVROLET Mot.Div**

Genre/Forme

**Cabriolet**Nombre de portes **2**Nombre de places ass. **Total 4-6**Avant **2-3** Milieu **---** Arrière **2-3**Nombre de places debout **---**Pour motos: Siège arrière **---**Sidecar **---****POIDS ET PNEUMATIQUES**

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE) . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) . . . . .	<b>900</b> kg.	<b>757</b> kg.	<b>1'657</b> kg.
Charge utile . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque) . . . . .			--- kg.
Pneumatiques: Dimension . . . . .	<b>7.10 - 15</b>	<b>4 Ply</b>	simples / <del>doublets</del>
Capacité de charge (par pneu <b>515</b> kg.) . . . . . par essieu	<b>1'030</b> kg.	<b>1'030</b> kg.	

**ATTESTATION DE TYPE**  
**COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.**

# EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque GALLAY Dispositifs	1) Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuiller	1)
Fer de position 2, dans les phares	1) Feux rouges 2, combinés	2)
Feux stop 2, combinés	2) Eclairage du N° de contr. 1, centre arrière (10 W.)	
Indicateurs de direction: Syst. 4, clignot. av. ticker	Emplacement Avant = Sous les phares	3)
	Arr. = Dans les ailes	
Avertisseur 1, électr. 2-tons av. interr.	Essuie-glace 2, à dépression av. pompe	

## DIMENSIONS

Voie	avant	1'440	mm.
	arrière	1'495	mm.
Largeur hors-tout	AV. 1'835 AR. 1'885	mm.	
Empattement	2'920	mm.	
Longueur hors-tout	5'050	mm.	
Hauteur (non chargé)	1'630	mm.	
Garde au sol	210	mm.	
Porte à faux, arrière	—	mm.	
Crochet de remorque (haut. dep. sol)	—	mm.	
Crochet de remorque (porte à faux)	—	mm.	
Diamètre de braquage ext. gauche	11,80	m.	
Diamètre de braquage ext. droite	12,00	m.	

## Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur Intérieure	mm.
Haut. du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

## OBSERVATIONS

- \* ) Désignation " POWER GLIDE " sur couv. de coffre. Exécution avec convertisseur de couple hydraulique.  
L'exécution équipée d'une boîte de vitesses synchronesh doit être enregistrée sous bordereau type No. 693/B.

## MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

- 1) Phares : Dispositifs GALLAY montés par l'importateur.
  - 2) Clignoteurs arr. : Combinés dans le même boîtier que feux rouges et stop (Ampoules à double filament) S'allument alternativement avec feux stop.
  - 3) Clignoteurs avant : Montés par l'importateur, resp. utilisation du boîtier des feux de position avant d'origine après adjonction d'une fenêtre en verre ou Plexi-glas, couleur orange ou rouge.
- Lieu et date de l'expertise-type

Bienne, le 23. 1.1951

La commission d'expertises-types

Voiture de Tourisme	CHEVROLET			No 694.B
------------------------	-----------	--	--	-------------

---

T. No. 694-B Pw. CHEVROLET

B. Mai 52

Laut Liste No. 6 v. Juni 51, kann dieses Fz. mit 4 Ply Reifen (anstatt 6 Ply) ausgerüstet werden.

---