

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	G A L L U S	2 AL	CH 7117

Erkennungsmerkmale "GALLUS" auf angenieteteter Plakette, vorn auf Steuerrohr. - "2 AL" vor Rahmen-Nr. eingeschlagen. - "CH 7117" links auf Steuerrohr. - "SACHS 503/2AL CH" auf Motorplakette, vorn oben a. Lüfterhaube über Zylinder, sowie vorn links seitlich auf Motorgehäuse. - "30 km" rechts a. Zylinderflus eingegossen.

Gültig ab Rahmen Nr. 210 000 Motor Nr. 6153 001

Hersteller des Rahmens Carl AMELUNG, Duisburg (D) Importeur: Josef HAUSHERR, Rotkreuz

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich rechts oben auf Steuerrohr

Motor Nr. befindet sich auf Motorplakette, vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder

Motor: *	Marke <u>SACHS</u>	Typ <u>503/2 AL CH</u>	Lage <u>Mitte unten</u>
	Zylinderzahl <u>1</u>	Takte <u>2</u>	Kühlung <u>Luft, Gebläse</u>
	Zyl. Bohrung <u>38</u> mm	Kolbenhub <u>42</u> mm	Hubraum <u>47</u> ccm
	Nutzleistung <u>0,76 DIN-PS</u>	bei Drehzahl <u>2700</u> U/min.	Triebstoff <u>B</u>

Bauart: Rahmen offen, Stahlrohr, mit gefederter Teleskopgabel

Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts, SACHS

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt SACHS HR 90 V

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 x 2,00 Pneutragkraft 90 kg

hinten 23 x 2,00 " " 90 kg

Tretvorrichtung separat (Weg 3,050 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Zweischeiben im Ölbad, Hebel links

Kraftübertragung durch Kette auf das Hinterrad

Uebersetzungsverhältnis: 15 x 40 Zähne (17,5 : 1)

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	42	Masse in mm	Länge	1765
	Nutzlast	98		Breite über Lenkstange	600/600
	Gesamtgewicht	140		Angetr. Rod Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	140		Höhe	1040
	Pneutragkraft	180		Radstand	1135

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	1/UNION	15 W	Abblendvorrichtung	1/Duplo	15 W
	Schlusslicht	1/ULO K12454	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6V/17W	
	Rückstrahler	1/ULO I (E)		Grösse	17	cm ²
	Warnvorrichtung	1/Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12/211 - Düse 52	
	Funkentstörung	Suppressor		Treibstoffbehälter:	4 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1/Topf AB 10023 sowie "CH" auf Auspuffaustritt				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststofffilter mit Gewindebohrung 170x70x50				
Diebstahlsicherung:	Speichenschloss		Pedalrückstrahler:	4/gelb 7,2 cm ²		

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	30	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	69,5	dB gemessen bei	30 Km/Std 4900 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. = 210001 - Motor-Nr. 6396397
 *) Motor: Gehärtete Stahlbüchse \varnothing 8 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 24.7.70

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorfahrrad	G A L L U S	2 AL	CH 7117

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 1.12.1971 - jak

Ab Rahmennummer: 2AL254762

Masse:

Breite über Lenkstange = 650 mm

Ausrüstung:

- Beleuchtung vorne = 1/ UNION CH 4.2.018
- Schlusslicht mit = 1/ ULO R-I CH 4.5.002
- Rückstrahler
- Pedalrückstrahler = 4/ WECO TPP 13 CH 1 1310 01
- Funkentstörung = 1/ Entstörkappe BOSCH 1 K/Ohm