

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Fahrzeugart Motorfahrrad	Marke N O M O	Typ CH 225	ZUSATZKARTE	Typenschein Nr. 7138
------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------------

Erkennungsmerkmale "NOMO" beidseitig auf Treibstofftank sowie
"CH 225" links auf Sattelrohr - "CH 7138" vorne auf Lenkerrohr

Gültig ab Rahmen Nr. 12001 Motor Nr. 6 824 200

Hersteller des Rahmens Karl GOEBEL Bielefeld (D) Importeur: NOMO AG, Bern

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich rechts auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich auf Motorplakette, vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder

Motor: Marke SACHS Typ 503/2 AL CH Lage Mitte, unten

Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft, Gebläse

Zyl. Bohrung 38 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 ccm

Nutzleistung 0,76 DIN-PS bei Drehzahl 2700 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart: Rahmen Offener Stahlrohrrahmen mit gefederter Vorderradgabel

Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mech., IB, Kabelzug, Hebel rechts, (SACHS)

Bremse: H. Rad mech., IB, Rücktritt (SACHS) HR 90 V

Räder: vorne Leichtmetall hinten Leichtmetall

Bereifung: vorne 21 x 2,25 Pneutragkraft 100 kg

• hinten 21 x 2,25 • 100 kg

Tretvorrichtung separat (3,15 m) Länge der Kurbelarme 165 mm

Getriebe mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Zweischeiben, Hebel links

Kraftübertragung durch Kette auf HR
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst.
Uebersetzungsverhältnis: 15 x 37 Zähne. Total 2,47 : 1

Gewichte in kg	Leergewicht	<u>41,5 kg</u>	Masse in mm	Länge	<u>1720 mm</u>
	Nutzlast	<u>123,5 kg</u>		Breite über Lenkstange	<u>670/610 mm</u>
	Gesamtgewicht	<u>165 kg</u>		Angetr. Rad Durchmesser	<u>560 mm</u>
	Fabrikgarantie	<u>165, kg</u>		Höhe	<u>1080 mm</u>
	Pneutragkraft	<u>200 kg (2,5 atü)</u>		Radstand	<u>1120 mm</u>

Ausrüstung: Beleuchtung vorne 1/UNION CH 4.2.018 15 W Abblendvorrichtung 1/UNION CH 4.2.018 15 W
 Schlusslicht 1/ULO CH 1 0507 02 2 W Stromquelle Schwungradmagnet 6 V 17 W
 Rückstrahler I (E) Grösse 12 cm²
 Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser BING 1/12/211 Düse 52
 Funkenstörung: BOSCH-Stecker Typ 0 356 351 009 Treibstoff: Benzin 4 Liter
 Auspuffvorrichtung 1/Topf "AB 10023" "CH" auf Auspuffende
 Ansauggeräuschdämpfer 1/Kunststofffilter mit Gewindebohrung 170 x 65 x 50
 Diebstahlsicherung: Lenkerschloss; Rückstrahler a. Pedalen: 4/TPP 13(1,5x4,5)6,8 cm²

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 28 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
 Geräuschmessung 68 dB gemessen bei 30 Km/Std 4500 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Rahmen-Nr des geprüften Fz. = 12001 - Motor-Nr = 6 824 200

Die Schlussleuchte resp. Rückstrahler muss senkrecht zur horizontalen Achse montiert sein.

Gehärtete Stahlbüchse \varnothing 8 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 27.10.71

Art des Fahrzeuges Motorfahrrad	Fabrikmarke N O M O	Typ CH 225	Typenschein-Nummer CH 7138
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 30.6.72 (Rahmen-Nr. des geprüften Fz. 12789)

Neu: Auspufftopf ohne Bezeichnung 588 x \emptyset 60; Austritt- \emptyset 35; Lärm 70 dB/A.
Schlusslicht wahlweise CH 1 0534 01 oder CH 1 0507 02.