

Genre du véhicule <b>Cyclomoteur</b>	Marque de fabrique <b>PIAGGIO</b>	Type <b>Ciao C 7 E</b>	Bordereau-type n° <b>CH 7148</b>
		à partir du No du cadre: <b>C7E 1T 1500001</b>	
Caractéristiques	*) "Ciao" de chaque côté sur réservoir "C7E"+"CH 7148" s.plaquette du constructeur, à droite s.aile AR "C7E 1T" devant No du cadre + s.plaquette		
Valable à partir du n° du cadre	<b>C7E 1T 1'500'001</b>	n° du moteur	<b>9'001</b>
Constructeur du cadre	<b>PIAGGIO &amp; C., S.p.A. Pontedera (I) Importateur: ROLLAG AG, Zurich</b>		
Constructeur du moteur	<b>PIAGGIO &amp; C., S.p.A. Pontedera (I)</b>		
Le n° du cadre se trouve	à droite à l'AR dans le carter de chaîne, sous le protège-chaîne		
Le n° du moteur se trouve	à droite en bas sur carter du vilebrequin		
Signe distinctif	<b>"E 1 M" en bas, coulé sur le carter de vilebrequin</b>		
Moteur:	Marque <b>PIAGGIO</b>	Type <b>E 1 M</b>	Emplacement <b>au centre, en bas</b>
	Nombre de cylindres <b>1</b>	Temps <b>2</b>	Refroidissement <b>air</b>
	Alésage <b>38,4</b> mm	Course <b>43</b> mm	Cylindrée <b>49,7</b> cm <sup>3</sup>
	Puissance utile <b>0,73</b> CV	au régime de <b>3600</b> 1/min	Carburant <b>mélange (2%)</b>
Construction:	Cadre <b>ouvert, en acier pressé, fourche avant à ressorts</b>		
	Guidon réglable verticalement <b>90</b> mm	Selle réglable verticalement <b>70</b> mm	
	Frein: roue avant <b>mécanique, expansion interne, câble, poignée à droite</b>		
	Frein: roue arrière <b>mécanique, expansion interne, câble, poignée à gauche</b>		
	Roues: avant <b>jante acier</b>	arrière <b>jante acier</b>	
	Pneu: avant <b>2 - 17 Ciclomotore</b>	Charge max. pneu: <b>90 (1,4)</b>	<b>kg</b>
	Pneu: arrière <b>2 - 17 Ciclomotore</b>	Charge max. pneu: <b>90 (1,4)</b>	<b>kg</b>
	Pédalier <b>séparé (3.15 m)</b>	Longueur des bielles du péd. <b>135</b>	<b>mm</b>
	Boîte de vitesses <b>-</b>	Nombre de vitesses <b>1</b>	
	Embrayage <b>par force centrifuge</b>		
	Transmission <b>par courroie trapézoïdale</b>		
	<b>démultiplication totale 15,57 : 1</b>		

Poids en kg	Poids à vide	39,5	Dimensions	Longueur	1600	
	Charge utile	70		en	Largeur du guidon	640
	Poids total	109,5		mm	Diam. de la roue tractrice	540
	Garantie du fabr.	125			Hauteur	1040
	Charge max. pneu	180			Empattement	1010

Equipement: Eclairage avant APRILIA 35961 CH1450101 6V/15W Syst. feu de croisement permanent  
 Feu arrière Cossato + Carrozzo, SIEM 6041 3W Source de lumière volant magnétique 6V/18W  
 Réflecteurs I (E) 18 cm<sup>2</sup>; aux pédales : APRILIA CH 1331001 8 cm<sup>2</sup>  
 Avertisseur tintre de bicyclette Carburateur DELL'ORTO SAH 12.7 gicleur:39-41  
Déparasitage: B. BOSCH 5 k/Ohm Réservoir: 3,5 litres  
 Dispositif d'échappement 1 pot 240 x ø 60 CH 26173 B  
 Silencieux d'aspiration filtre à air sec (matière artificielle) avec grille ø 50, IGM 5322 S  
 Antivol : verrou de direction

Vitesse maximum (mesurée sur la route) 28 km/h (Admis: max. 30 km/h)  
 Mesure du bruit 69 dB à 30 km/h 4700 t/min (Admis: max. 70 dB<sup>A</sup>)

Observations: No da cadre du véhicule homologué: prototype

Identification: "CH 7148" frappé à droite, à l'arrière dans le carter de chaîne

Remplace FH CH 7148 vom 12.- 16.2.1973
Valable à partir du No du cadre C7E 1T 1'500'001

Lieu et date de l'expertise-type: Pontedera, 12.-16.2.73

Cyclomoteur

P I A G G I O

C i a o C 7 E  
A partir du No de cadre  
C7E 1T 1870001

CH 7148

F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I.

Complément du 25.10.74 à Berne - Br

A partir du No de cadre C7E 1T \*2150001\* selle avec suspension

Feu de croisement: APRILIA CH 1 4502 03

Poids à vide : 41,5 kg

Tuyau d'échappement d'un diamètre de 14 mm.

Cyclomoteur

P I A G G I O

divers

CH 7...<sup>148</sup>

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 16.07.1982 /Ba

Echappements dont la production est terminée; ils étaient destinés aux anciens cyclomoteurs "PIAGGIO" .

Fiche d'homologation No:

type:

signe distinctif du silencieux:

CH 7013	Ciao	C 9 N 1	IGM 5322 S
		C 9 V 1	IGM 5322 S
CH 7038		C 7 N 1	IGM 5322 S
CH 7075		C 7 E 1	IGM 5322 S
CH 7082		C 7 V 1	IGM 5322 S
CH 7148		C 7 E 1	CH 26173
CH 7146	Bravo	E T M 1	CH 26173
CH 7147		E T V 1	CH 26173

L'échappement CH 171046 peut être monté sur tous les types ci-dessus.