

|                                    |                            |         |   |
|------------------------------------|----------------------------|---------|---|
| Cyclomoteur<br>vhc. pour invalides | Marque<br><b>M E Y R A</b> | 0 4 2 0 | Fiche d'homologation n°<br>CH <u>7173</u> |
|------------------------------------|----------------------------|---------|---|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "0420" devant No du châssis (seulement sur plaquette du constructeur)  
 "CH 7173" sur plaquette du constructeur, à droite sur tôle latérale

Numéro du châssis frappé à l'AR, à droite sur tube de direction  
 Signe d'identification du moteur frappé "EGH 234" sur plaquette, à l'avant sur carter du moteur  
 Constructeur **MEYRA, Krankenfahrzeugfabrik, Vlotho (D) / Importateurs: voir fiche complémentaire**

|  |   |
|--|---|
| <b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entretien <u>avant</u><br>Direction levier à main à gauche ou à droite sur roues AR<br>Frein de service <u>mécanique, disques, sur arbre du moteur</u><br>s. demande <u>frein électromagnétique sur arbre du moteur</u><br>Frein stationn. <u>mécanique, expansion interne, sur roues AV</u><br>Transmission <u>sans palier avec différent</u> Nombre vit. <u>-</u><br>Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>6</u> km/h | <b>MOTEUR</b> Genre <u>électro 12 V</u><br>Marque <u>M E Y E R</u> Carbur. _____<br>Type <u>EGH 234</u><br>Position <u>au centre, à l'avant</u><br>Alésage _____ Course _____<br>Cylindr. _____ cm <sup>3</sup> CV-Impôt _____<br>CV-puiss. <u>0,25KW/034PSà 2500 t/min</u><br>Refroidissement _____<br>Bruit _____ dB ( ) à _____ t/m<br>Amortissement bruit _____ |
|--|---|

**CARROSSERIE** Forme véhicule pour invalides Nombre portes \_\_\_\_\_  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total \_\_\_\_\_ ; AV \_\_\_\_\_ ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

|                        |                        |                        |               |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>DIMENSIONS</b>      | Vols                   | AV <u>580</u>          | AR <u>450</u> |
| Diam. braquage         | G                      | DR                     |               |
| Empattement <u>630</u> | / ( / / )              |                        |               |
|                        | <u>Dimensions ext.</u> | <u>Dimensions int.</u> |               |
| Longueur               | <u>980</u>             |                        |               |
| Largeur                | <u>730</u>             |                        |               |
| Hauteur                | <u>980</u>             |                        |               |

|                        |                        |               |                |              |
|------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>POIDS</b>           | <u>Avant</u>           | <u>Milieu</u> | <u>Arrière</u> | <u>TOTAL</u> |
| A vide                 | _____                  | _____         | _____          | <u>80</u>    |
| Charge utile           | _____                  | _____         | _____          | <u>100</u>   |
| Total                  | _____                  | _____         | _____          | <u>180</u>   |
| Garantie fabr.         | _____                  | _____         | _____          | <u>180</u>   |
| Dimens. pneus          | <u>20x2.00</u>         | <u>200x50</u> | _____          | _____        |
| Charge p. essieu       | <u>190</u>             | <u>150</u>    | _____          | _____        |
| Poids maxi remorquable | de l'ensemble _____ kg |               |                | _____        |

Longueur et largeur variables selon la largeur du siège et la forme du support des pieds  
 largeur du siège selon demande: 380 / 430 / 480 mm

poids variables selon l'équipement

**EQUIPEMENT**
 Equipement électrique 6 v

 Feux de route 1/LUCIFER CH 4.2.005

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

 Avertisseur 1/sonnette électrique Niv. sonore \_\_\_\_\_ ( )

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

 Feux arrières 1/ULO CH 4.3.001 Catadioptrés 1/I (E)

Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. \_\_\_\_\_

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR \_\_\_\_\_

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule \_\_\_\_\_

Marque &amp; type \_\_\_\_\_

Homologation n° CH \_\_\_\_\_

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide \_\_\_\_\_ Carburant \_\_\_\_\_

CV \_\_\_\_\_

 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>

Poids total \_\_\_\_\_ Poids de \_\_\_\_\_

l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = prototype

Lieu et date de l'expertise

Berne, 29.3.73

La commission d'expertise

Motorfahrrad  
Cyclomoteur  
Invaliden-Fahrzeug

M E Y R A

0 4 2 0

CH 7 1 7 3

Zusatzkarte I

Fiche complémentaire I

Importeur

Importateur

Ingenieurbüro Rolf HERZOG, Generalvertretung der MEYRA-Krankenfahrzeugfabrik,  
Wilhelm Meyer, Vlotho  
Münchensteinerstrasse 270  
4053 B a s e l

Nachtrag vom 1.9.1977 - lin

Complément du 1.9.1977 - lin

Zusätzlicher Importeur

Autre importateur

"  
GENOSSENSCHAFT FÜR HILFSMITTEL  
Spitalstrasse 40  
4056 B a s e l