

Cyclomoteur vhc.pour invalides	Marque M E Y R A	3 5 *)	Fiche d'homologation n° CH 7177
MOYENS D'IDENTIFICATION "35" devant No du châssis (seulement sur plaquette du constructeur) "CH 7177" sur plaquette du constructeur, à droite sur tôle latérale			
Numéro du châssis frappé à l'AR, à droite sur tube de direction Signe d'identification du moteur frappé "GH 234" sur plaquette, à l'AV en haut sur carter du moteur Constructeur MEYRA Krankenfahrzeugfabrik, Vlotho (D) / Importateurs: voir fiche complémentaire			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien avant		MOTEUR Genre électro 24 V	
Direction levier à main à gauche ou à droite sur roues AR		Marque STEPHAN Carbur.	
Frein de service mécanique, disque sur arbre du moteur		Type GH 234	
Frein stationn. mécanique, expansion interne, sur roues AV		Position au centre, à l'avant	
Transmission sans palier av.différentiel Nombre vit.		Alésage Course	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 10 km/h		Cylindr. cm ³ CV-impot	
CARROSSERIE Forme véhicule pour invalides Nombre portes		CV-puiss. 0,25KW/0,34PS à 1400 t/min	
Toit ouvert		Refroidissement	
Nombre de places : Total ; AV ; milieu ; AR ; Places debout		Bruit dB () à t/min	
Amortissement bruit			
DIMENSIONS Voie AV 670 AR 485 Diam. braquage G DR		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 740 (/ /)		A vide 150 **)	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile 110	
Longueur 1170		Total 260	
Largeur 770		Garantie fabr. 260	
Hauteur 990		Dimens. pneus 2 1/4-16 12 1/2 - 2 1/4	
Longueur et largeur variables selon la largeur du siège et de la forme du support des pieds		Charge p. essieu 160 80	
largeur du siège selon demande: 380 / 430 / 480		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable kg	

EQUIPEMENT Equipement électrique 6 V

Feux de route 1/LUCIFER CH 4.2.005

Feux de croisement Feux de position

Feux de gabarit Feux de brouillard

Avertisseur 1/sonnette électrique Niv. sonore ()

Essue-glace Lave-glace

Feux arrières 1/ULO CH 4.3.001 Catadioptrés 1/I (E)

Feux stop Feux de recul

Eclair. plaque contr. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur Indic. vitesse

Indic. direction clign.

AV latér. AR

Avert. clign. Lampes de travail

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule

Marque & type

Homologation n° CH

Forme de la carr.

Places ass. : Total (avant)

Poids à vide Carburant

CV

Charge utile Cylindrée cm³

Poids total Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 35 / 1487

- *) Type: variante "35/62" véhicule avec commande à une main gauche ou droite
- **) Poids à vide: variable, selon équipement

Lieu et date de l'expertise
Berne, 30.3.73

La commission d'expertise

Motorfahrrad
Cyclomoteur
Invaliden-Fahrzeug

M E Y R A

3 5

CH 7 1 7 7

Zusatzkarte I.

Fiche complémentaire I.

Importeur

Importateur

Ingenieurbüro Rolf HERZOG, Generalvertretung der MEYRA-Krankenfahrzeugfabrik
Wilhelm Meyer, Vlotho (BRD)
Münchensteinerstrasse 270
4053 B a s e l

Nachtrag vom 8.7.1975/Sta (Rahmennummer des geprüften Fahrzeugs 352261)
Complément du 8.7.75 /Sta (No du cadre du véhicule testé 352261)

Ausführungsvariante : "35/37" mit elektrischer Einhandbedienung links oder rechts
Variante du modèle : "35/37" avec commande pour une main, gauche ou droite

Nachtrag vom 1.9.1977/lin
Complément du 1.9.1977/lin

Zusätzlicher Importeur

Autre importateur

"
GENOSSENSCHAFT FÜR HILFSMITTEL
Spitalstrasse 40
4056 B a s e l