

Fahrzeugart		Marke		Typ		Typenschein Nr.	
Motorfahrrad		P U C H		X 30 NS		CH 7191	
Erkennungsmerkmale		"X 30 NS" auf Hersteller-Plakette, vorne auf Lenkkopfrohr					
		"CH 7191" rechts auf Lenkkopfrohr eingeschlagen					
Gültig ab		4'000'101		Motor Nr.			
Rahmen Nr.							
Hersteller des Rahmens		STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Graz (A) Importeur: O. FREY, Zürich					
Hersteller des Motors		STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Graz (A)					
Rahmen Nr. befindet sich		rechts auf Lenkkopfrohr					
Motorkennzeichen:		"Z 50" rechts vorn auf Motorgehäuse hinter Zylinder					
Motor:		Marke	P U C H	Typ	Z 50	Lage	Mitte
		Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
		Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	43 mm	Hubraum	48,8 ccm
		Nutzleistung	0,79 PS	bei Drehzahl	3500 U/min.	Triebstoff	B
Bauart:		Rahmen Rohr- und Pressrahmen mit Teleskopgabel					
		Lenkstange vertikal verstellbar	70 mm	Sattel vertikal verstellbar	70 mm		
Bremsen:		V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug					
		H. Rad Rücktritt					
Räder:		vorne 2 x 21 Alu		hinten 2 x 21 Alu			
Bereifung:		vorne 2 1/4 - 17		Pneutragkraft		100 kg	
		hinten 2 1/4 - 17				100 kg	
Tretvorrichtung		separat (Weg 3,48 m)		Länge der Kurbelarme		140 mm	
Getriebe		mechanisch		Anzahl Gänge		2	
Kupplung		Mehrscheiben im Ölbad					
Kraftübertragung		Kette auf Hinterrad, hinteres Kettenrad verschraubt, Mutter mit Schraube verschweisst					
		Uebersetzungsverhältnis 13 x 45 Zähne					

Gewichte in kg	Leergewicht	42	Masse in mm	Länge	1690
	Nutzlast	88		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	130		Angetr. Rad Durchmesser	550
	Fabrikgarantie	130		Höhe	1060
	Pneutragkraft	200		Radstand	1080

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV CH 1 7520 01	15W	Abblendvorrichtung	CEV CH 1 7520 01	15W
	Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01		Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17W
	Rückstrahler	I (E)		Grösse	10	cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 85/12, Düse 45	
	Entstörung	: abgeschirmter Stecker 1 K-Ohm; Treibstoffbehälter: 3,6 lt.				
	Auspuffvorrichtung	1 Topf 655 x \emptyset 58 mm, Kennzeichen: 349 1 16 000 2				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststoffgehäuse 350 x \emptyset 60 mm mit Nassfilter				
	Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss	Pedalrückstrahler: UNION K 10488			

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	30	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung <u>69 **</u> dB gemessen bei	30	Km/Std	5000 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nummer des geprüften Fahrzeuges: 4000101

*) Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse \emptyset 7,2 mm eingesetzt mit Federring (undemontierbar)

**) Motorverschalungsteile mit Schalldämmmatte ausgekleidet.

ck • Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 3.10.73

Motorfahrrad

P U C H

X 3 0 N S

CH 7191

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 14.1.1976 - lin

Vergaser kann auch mit einer Hauptdüse Grösse 48 ausgerüstet sein.

Ersetzt ZK CH 7191 vom 14.01.76 = Farbe weiss