

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Fahrzeugart Motorfahrrad	Marke P U C H	Typ X 30 NL	ZUSATZKARTE	Typenschein Nr. CH 7192
-----------------------------	------------------	----------------	-------------	-------------------------------

Erkennungsmerkmale	"X 30 NL" auf Hersteller-Plakette, vorne auf Lenkkopfrohr "CH 7192" rechts auf Lenkkopfrohr eingeschlagen			
Gültig ab	Rahmen Nr.	Motor Nr.		
Hersteller des Rahmens	4000101	(A)	Importeur: O. FREY, Zürich	
Hersteller des Motors	STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Werk Graz (A)			
Rahmen Nr. befindet sich	rechts auf Lenkkopfrohr			
Motorzeichen	"Z 50" rechts vorn auf Motorgehäuse hinter Zylinder			

Motor:	Marke	P U C H	Typ	Z 50	Lage	Mitte
*	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	43 mm	Hubraum	48,8 ccm
	Nutzleistung	0,79 PS	bei Drehzahl	3500 U/min.	Triebstoff	B

Bauart:	Rahmen	Rohr- und Pressrahmen mit Teleskopgabel				
	Lenkstange vertikal verstellbar	70 mm	Sattel vertikal verstellbar	70 mm		
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug				
	Bremse: H. Rad	Rücktritt				
	Räder: vorne	2 x 21 Alu	hinten	2 x 21 Alu		
	Bereifung: vorne	2 1/4 - 17	Pneutragkraft	100 kg		
	hinten	2 1/4 - 17	"	100 kg		
	Tretvorrichtung	separat (Weg 3,48 m)	Länge der Kurbelarme	140 mm		
	Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge	2		
	Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad				
	Kraftübertragung	Kette auf Hinterrad, hinteres Kettenrad verschraubt, Mutter mit Schraube verschweisst				
		Uebersetzungsverhältnis 13 x 45 Zähne				

Gewichte in kg	Leergewicht	42
	Nutzlast	88
	Gesamtgewicht	130
	Fabrikgarantie	130
	Pneutragkraft	200

Masse in mm	Länge	1690
	Breite über Lenkstange	610
	Angetr. Rad Durchmesser	550
	Höhe	1080
	Radstand	1080

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV CH 1 2920 01	Abblendvorrichtung	vorhanden
	Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01	Stromquelle	Schwungradmagnet 6V/17W
	Rückstrahler	I (E)	Grösse	10 cm <sup>2</sup>
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 85/12, Düse 45
	Entstörung:	abgeschirmter Stecker 1K-Ohm; Treibstoffbehälter: 3,8 lt		
	Auspuffvorrichtung	1 Topf 655 x Ø 58 mm, Kennzeichen: 349 1 16 000 2		
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststoffgehäuse 350 x Ø 60 mm mit Nassfilter		
Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss	Pedalrückstrahler:	UNION K 10488	

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	30	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung <u>69 **</u> dB gemessen bei	30	Km/Std	5000 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nummer des geprüften Fahrzeuges: 4000101

\*) Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse Ø 7,2 mm eingesetzt mit Federring (undemontierbar)

\*\*\*) Motorverschalungsteile mit Schalldämpfmateriale ausgekleidet.

Motorfahrrad

P U C H

X 3 0 N L

CH 7192

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 14.1.1976 - lin

Vergaser kann auch mit einer Hauptdüse Grösse 48 ausgerüstet sein.

Ersetzt ZK CH 7192 vom 14.01.76 = Farbe weiss

