

Genre du véhicule Cyclomoteur Véhicule d'invalidé	Marque de fabrique MEYRA	Type 4 2 6 ou 4 2 7 *)	Fiche d'homologation N° CH 7 2 2 7
Constructeur du cadre Constructeur du moteur Identification	MEYRA Krankenfahrzeugfabrik Wilhelm MEYER, D-4973 Vlotho (D) Robert BOSCH GmbH., Stuttgart (D) "426" resp. "427" devant le No du cadre (n'apparaît que sur la plaquette du constructeur)		
Plaquette constructeur	à gauche, sur partie latérale		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur tête de la direction		
Identification du moteur	" E " en haut sur le boîtier du moteur		
Fiche d'homologation No	"CH 7227" sur la plaquette du constructeur		
Importateur principal	Ing. R. HERZOG, Postfach 14, 4142 Münchenstein / Münchensteinerstrasse 270, 4053 Basel		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	426 / 1349	Signes fixes dans code du type	42 .

Construction du véhicule	cadre en tubes
Construction	
Nombre d'essieux	2
Direction	action sur la roue arrière (par le moteur)
Embrayage	-
Boîte c. v.	-
Nombre de vitesses	-
Transmission	-
Couronne fixée	-
Pédalier	-
Tour complet du pédalier	-
Frein roue avant	-
Frein roue arrière	-
Longueur des manivelles	-
Frein à courant de Foucault (moteur)	frein à courant de Foucault (moteur)
Frein de sécurité électro-mécanique (courant coupé)	frein de sécurité électro-mécanique (courant coupé)
pour chaque roue un frein mécanique d'arrêt	pour chaque roue un frein mécanique d'arrêt

Moteur	BOSCH	Type	IFL 24 V (E)
Construction		Temps	
Carburant	électricité	Position	AR de chaque côté
Refroidissement		Nombre cylindres	2 moteurs
Alésage		Course	
Cylindrée		CV-impôt	
Puissance en CV	2 x 0,48	à t/min	2000
V/min du moteur		à 30 km/h	
Marque carburateur		Gicleur principal	
Bruit		dB/A	à t/min
Silencieux			
Sil. d'aspiration			
Mesure des gaz			
Déparasitage			

Equipement	-
Indicateur de vitesse	-
Rétroviseur	-
Antivol	la clé de contact
Réservoir carburant	-
Nombre de places	1
Dimensions	Les dimensions varient selon l'équipement
Longueur	1220
Largeur/Larg. du guidon	670
Hauteur	985
Siège - largeur:	380 / 430 / 480

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	(varient selon l'équipement)		90
Charge utile			90
Poids total			180
Garantie fabr.			180
Dimens. pneus	200 x 50	2 - 16	
Pty/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	150	130	
pour V max	8	8	
Vitesse maximale selon le constructeur			6
Vitesse maximale testée			km/h

Motorfahrrad
Cyclomoteur
Invaliden-Fahrzeug

M E Y R A

426 bzw. 427

CH 7 2 2 7

Zusatzkarte I.

Fiche complémentaire I.

Nachtrag vom 1.9.1977 - lin

Complément du 1.9.1977 - lin

Zusätzlicher Importeur

Autre importateur

"
GENOSSENSCHAFT FÜR HILFSMITTEL
Spitalstrasse 40
4056 B a s e l