

Marques des véhicules	<u>PIAGGIO</u>			
Constructeur du cadre	<u>PIAGGIO & C., Via Antonio Cecchi 6, I-16129 Genova</u>			Type <u>C 7 .. (Clao)</u> (*)
Constructeur du moteur	<u>PIAGGIO & C., Via Antonio Cecchi 6, I-16129 Genova (I)</u>			
Identification	<u>sur la plaquette du constructeur "C 7 E1" ou "C 7 E2" ou "C 7 V3" ou "C 7 V4" devant le No du cadre "C 7 E1T" "C 7 E2T" "C 7 V3T" "C 7 V4T"</u>			
Plaquette constructeur	<u>à droite, à l'arrière latéralement sur le cadre</u>			
Numero du cadre	<u>à droite, à l'arrière latéralement dans la protection de la chaîne</u>			
CM + Fiche d'homolog. No	<u>à droite, à l'arrière latéralement dans la protection de la chaîne</u>			
Identification du moteur	<u>"PIAGGIO 49,77 cm³" et "S1M" devant le No du moteur, en bas à droite latér. sur le carter du vilebrequin §)</u>			
A partir du No de cadre	<u>-</u>			
Importateur principal	<u>ROLLAG AG., Industriestrasse 169, 8957 Spreitenbach / AG</u>			
	Véhicule homologué			<u>prototype / C7E2T * 11 728</u>

Construction du véhicule	<u>en tôle d'acier emboutie</u>			
Construction du cadre	<u>s.d.: suspension du tube de la selle <u>xx</u>)</u>			
Transmission	<u>automatique</u>			
Nombre de vitesses	<u>-</u>			
Croue entraînée	<u>540 mm resp. 532 mm (2 1/4 - 16)</u>			
Entraînement	<u>courroie trapézoïdale</u>			
Couronne fixée	<u>-</u>			
Tour complet du pédalier	<u>3150 mm (supprimé)</u>			
Longueur des manivelles	<u>135 mm</u>			
Selle/Guidon réglable	<u>> 70 mm</u>			
Frein roue avant	<u>mécanique, à expansion interne, levier à dr.</u>			
Frein roue arrière	<u>mécanique, à expansion interne, levier à g.</u>			
Equipement suppl.	<u>-</u>			
	Moteur			
	Marque	<u>PIAGGIO</u>	Type	<u>S 1 M §)</u>
	Alésage	<u>38,4 §)</u>	Course	<u>43</u>
	Cylindrée	<u>49,77 §)</u>		
	Puissance en CV	<u>1,09</u>	à t/min	<u>3200</u>
	Régime du moteur	<u>4930</u>	à 30 km/h	
	Marque carburateur	<u>BELLORTO SHA12.10</u>	Gicleur princ.	<u>37</u>
	Silencieux	<u>1 = 265x160 mm CH 171 350 ***)</u>		
	Silencieux d'aspér.	<u>élément en plastique avec grille métallique</u>		
	Déparasitage	<u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B</u>		
	Bruit			
	Vnc en marche	<u>67</u>	dB/A à t/min	<u>4800</u>
	Mesure à proximité	<u>76</u>	dB/A à t/min	<u>2400</u>
	Mesure des gaz	<u>-</u>		
			Vmax	<u>29,2 km/h</u>
				<u>x)</u>

Equipement :	<u>(APRILIA CH 1 4502 03 ou CEV CH 1 1014</u>			
Feu de croisement ou (§§)	<u>(SIEM CH 1 4301 01</u>			
Feu rouge	<u>TRION CH 1 9434 01 ou CEV CH 1 0234</u>			
Catadioptré	<u>I (E)</u>			
Catadioptrés aux pédales	<u>CATALUX CH 1 3310 01 ou M&B CH 1 1602</u>			
Béquille	<u>centrale (resp. SAE A-78</u>			
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>			
Puissance génératrice	<u>20 watts</u>			
Avertisseur	<u>timbre de cycle</u>			
	Dimensions		Poids	
	Longueur	<u>1590</u>	Poids à vide	<u>43</u>
	Largeur guidon	<u>650</u>	Poids garantie	<u>150</u>
	Hauteur max.	<u>1090</u>	Dimens. pneus	<u>2 - 17</u>
	Empattement	<u>1015</u>		
	Réservoir carburant	<u>2,8 litres</u>	Charge avant	<u>110 / 2,5</u>
			Charge arrière pour Vmax	<u>110 / 2,5</u>
				<u>30</u>

Indications pour le permis de circulation

Marque PIAGGIO Type C 7 . . FH No CH 7 5 0 3

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Type : sans variateur = C 7 E 1 resp. C 7 E 2 (variante du modèle)
avec variateur = C 7 V 3 C 7 V 4 (variante du modèle)
- ***) Entraînement : diamètre extérieur des poulies de la courroie trapézoïdale
AV = 56 mm / AR = 94 mm (C 7 E 1 et C 7 E 2)
75 mm / 90 mm (C 7 V 3 et C 7 V 4)
- ****) Silencieux : variantes 286 x ø 60 mm marqué "CH 79" et 224 x ø 64 mm marqué "CH 210 227"
- +) Variante de pneus : 2 1/4 - 16 charge 105 (2,75) V-max. 30 km/h
Variante de jantes : métal léger 1.35 x 16" PIAGGIO 4 rayons poids du véhicule 45,5 kg
- §) Variante du moteur : type "S 2 M" avec alésage 38,2 mm cylindrée 49,28 cm³ (les autres données restent inchangées);
identification: "PIAGGIO 49,28 cm³" et "S 2 M" devant le No du moteur, en bas à droite
latéralement sur le carter du vilebrequin.
- §§) Feux rouges : variantes GECAR CH 1 0255 ou TRION CH 1 0236.
Complément du 31.10.1983 - jak
- x) Mesure des gaz : selon les prescriptions 01.10.1983
Numéro de l'homologation = 47R-40242 (sans variateur) / 47R-40237 (avec variateur)
Emplacement du signe d'homologation = sur la plaquette du constructeur
Emissions des gaz d'échappement = CO 6,41 g/km, HC 3,21 g/km / CO 6,68 g/km, HC 3,57 g/km
- xx) Complément du 28.03.85 à Berne - Ad
- xx) Suspension : livrable sur demande avec amortisseurs hydr. à l'avant, marque "IMCA"

- Lieu et date de l'homologation Pontedera, 18.-22.04.77

Remplace Fiche d'homologation CH 7503 du 31.10.83
28.03.85 - Suspension - Ad

Service fédéral d'homologation