· CH

7523

Marques des véhicules	FLANDRIA						
	A. CLAEYS - FLANDRIA SA., Torhoutstennweg 118,	Type GIGI					
Constructeur du cadre	A. CLAEYS - FLANDRIA SA., Torhoutstennweg 118, B 8210 Zedelgem / Belgique						
Constructeur du moteur	A. CLAEYS - FLANDRIA SA., Torhoutsteenweg 118, B 8210 Zedelgem / Belgique "Gigi" sur la plaquette du constructeur						
Identification	GIET SUI IN PINQUETTE DU CONSTRUCTEUR						
Plaquette constructeur	à l'avant, sur la tête de direction						
Numéro du cadre	à gauche, sur le cadre, sous la selle						
CM + Fiche d'homolog. No	à guache, sur le cadre, sous la selle						
Identification du moteur	"8083" "FLANDRIA" à l'avant à gauche sur le carter du vilbrequin, plaquette rivée *)						
A partir du No de cadre	21411 Visiting to a series 21411						
Importateur principal	KAUFHAUS HOLDING A.G., Aeschengraben 6, 4051 Bâle						
Construction du véhicule	en tôle d'acier emboutie	Moteur					
Construction du cadre		Marque FLANDRIA	Туре 8083				
	AV= fourche télescopique/ AR=amortisseurs méc.	Alesage	Course 39,7				
Transmission	mécanique	Cylindrée 49.9					
Nombre de vitesses	1	Puissance en CV 1.14 **)	à t/min				
Croue entraînée	558	Régime du moteur 5800	à 30 km/h				
Entrainement	chaine secondaire 13x42 dents	Marque carburateur ENCARWI 88S23/101	Gicleur princ.				
Couronne fixée	vissée et les vis soudées	Silencieux 515 x Ø 55	marqué FLANDRIA 55 +)				
Tour complet du pédalier	3200 Silencieux d'asor. filtre à air sec avec grille métallique						
Longueur des manivelles	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B						
Selle/Guidon réglable	>70	Bruit					
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Vhc en marche 68 dB/A à t/min	5750 Vmax 29.8 km/h				
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Mesure à proximaté 78 d8/A à t/min	2850				
Equipement suppl.		Mesure des gaz					
Faulas							
Equipement	_	Dimensions 1700	Polds				
Feu de route	SOUBITEZ CH 1 4201 03 15 watts	Eoligueur .	Poids à vide 49.5				
Feu de croisement	ULO CH 1 0534 03 2 watts	Largeur guidon 1150	Polos darande				
Feu rouge	ULO I (E)	Hauteur max. 1130	Dimens, pneus 2 1/4 - 17				
Catadioptre	UNION TPP 19	Empattement 4.0 litres	1001				
Catadioptres aux pédales	centrale	Réservoir carburant 4,0 110 res	Charge avant 100 / 2,5				
Béquille .			Charge arrière 100 / 2,5				
Antivol	verrouillage de la direction 17 watts		pour Vmax 50				
Puissance génératrice .							
Avertisseur	timbre de cycle		·				

 	G 1 & 1	 FH No CH	

7523

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

FLANDRIA

- *) Identification du moteur: en complément "30 km" + "49 cc" à l'avant, à gauche sur le carter du vilebrequin.
- **) Moteur : une pièce de tubulure en acier cémenté, ayant un printérieur de 9 mm, est soudée dans le canal d'aspiration du cylindre.
- +) <u>Insonorisation</u> : 4 éléments caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre, 2 sur la culasse.

Lieu et date de l'homologation Berne, 27.03.77

Remplace Fiched homologation CH 7523 du 27.03.77/20.06.78 Service fédéral d'homologation nouvel importateur / Annulation des marques Poletta et Phalène (03.05.79) (20.9.79)