Warnvorrichtung

Fahrradglocke

CH

7540 SACES VICTORIA WALCO DKW-SACES COSMOS EXFRESS Fahrzeugmarken 623 CH Cross NUERNBERGER HERCULES WERKE GmbH, D-8500 Nurnberg / BRD Hersteller des Ranmens FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt Hersteller des Motors "623/552" rechts auf Sattelrohr Erkennungsmerkmate vorn auf Lenkkopf Herstellerplakette rechts auf Sattelrohr Rahmennummer rechts auf Sattelrohr CM + Typenscheinnummer "503 ABLCH / SACES / "30 km 47 cm3" oben auf Lüftergehäuse (Plakette) 12" rechts auf Zylinderfuss Motorkennzeichen Prototyp Gepr. Fahrzeug Ab Rahmennummer JEKER, HAEFELI & CIE. AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal Hauptimporteur *) Motor Bauart des Fahrzeuges 503 ABLCE SACHS Rohrrahmen Typ Marke Bauart des Rahmens h= Federbein 38 v= Teleskop Hub Bohrung 47,6 Automat Hubraum Gatriebe 3600 1,2 bei U/min Leistungs-PS Anzahl Gange 5800 558 bei 30 km/h Motordrehzahl **C**Antriebsrad 1/12/... 48 - 5216 x 40 Zähne BING sekundär Kette. Vergaserma, ke Hauptdüse Antrieb CH 7517 verschraubt und Schrauben vernietet 592 x Ø 55 Bezeichnung Schalldämpfer Verbindung Kettenrad Trockenluftfilter mit Papierelement 3070 Ansaugdämpfer Weg pro Pedalumdrehung "B" BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 150 Entstörung Pedalarmlange grosser 70 Lärm X) Sattel/Lenkerverstellung 67,5 5500 28,4 mechanisch, IB dB/A bei U/min Vorbeifahrt Vorderradbremse 2700 74,5 mechanisch, IB dB/AberU/min Nahfeld Hinterradbremse Kotschutzlappen hinten erforderlich Cockpit XX) Abgasprútung Besondere Ausrustung Gewichte Masse Ausrüstung 48,5 +) 1720 15 W CH 1 7520 01 + 193 Leargewicht Lange Fernlicht CH 1 7520 01 + 193 15 W 630 160 CZA Fabrikgarantie Lenkerbreite Abblendlicht 21/4 - 171120 2 W CH 1 0534 01 ULO Reitengrösse Höhe max. Schlusslicht (E) 1115 Achsabstand Rückstrahler 4,45 lt. 2,5 100 / K 10488 UNION Tankinhalt Tragkraft v Pedalrückstrahler 2,5 100 zentral Tragkraft h Abstellstutze 50 Lenkerschloss für Vmax Diebstahlsicherung € 17 Watt Lightmaschinenleistung

Marke siehe Fahrzeugmarken

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motor: Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse Ø 9,9 mm eingeschweisst.
- +) Felgen: auf Wunsch mit Leichtmetallrädern erhältlich (Leergewicht des Fahrzeuges 50 kg).
- x) Nachtrag vom 22.03.1982 in Bern Sta/jak

Gültig ab Motornummer: 10,301.966

Neue Produktionsmethode (anderes Kolbenbild, kleineres Einbauspiel) zwecks geringerer

Geräuschbildung

Lärm

: Vorbeifahrt = 66,0 dB/A bei 5600 U/min., Vmax 28,7 km/h

Standmessung = 58,0 dB/A bei 2700 U/min.

xx) Nachtrag vom 23.11.84 in Bern - Ad

Abgasprüfung

: nach den Vorschriften 01.10.83 erfüllt:

Genehmigungsnummer = CH 00 0203 (Genehmigung gilt nur mit Hautdüse 48)

Genehmigungszeichen = rechts, auf Rahmenrohr, unterhalb Sattel

Abgasemissionswerte = CO 5,85 g/km, HC 3,13 g/km.

3