CH

7540

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7340
Fahrzeugmarken	COSMOS DEN-SACES EXPRESS SACES VICTORIA WALCO	<u> </u>
Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Erkennungsmerkmale	NUERNBERGER HERCULES WERKE GmbH, D-8500 Nürnberg / ERD  FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD  "623/552" rechts auf Sattelrohr	
Hersteilerplakette Rahmennummer CM + Typenscheinnummer Motorkennzeichen Ab Rahmennummer Hauptimporteur	vorn auf Lenkkopf rechts auf Sattelrohr rechts auf Sattelrohr "503 ABLCH / SACHS / 47 cm3" oben auf Lüftergehäuse (Plakette) "30 km / 12"  Gepr. Fanzeug Prototyp JEKER, HAEFELI & CIE. AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal	rechts auf Zylinderfuss
Bauart des Fahrzeuges Bauart des Rahmens	Rohrrahmen  v= Teleskop / h= Federbein  Motor *)  Marke  Bohrung  38	Typ 503 ABLCE
Getriebe Anzani Gange C'Antriebsrad Antrieb Verbindung Kettenrad Weg pro Pedalumdrehung Pedalarmlange Sattel/Lenkerverstellung Vorderradbremse Hinterragbremse	Automat  2 Leistungs-PS 558 Motordrehzahl Sekundär Kette, 16 x 40 Zähne Vergaserma,ke Vergaserma,ke Vergaserma,ke Vergaserma,ke Schalldämpfer Trockenluftfilter Ansaugdampfer Entstörung grösser 70 Entstörung Lärm x) mechanisch, IB Vorbeifahrt Manfeld  74,5 dB/A bei U/min	bei U/min bei 30 km/h Hauptdüse Bezeichnung CH 7517 mit Papierelement
Ausrüstung Fernlicht Abblendlicht Schlüsslicht Rückstranier Pedalrückstrahler Abstellstutze Diebstahlsicherung Lichtmaschinenieistung	Cockpit	Gewichte Leergewicht Fabrikgarantie Reifengrosse  Tragkraft v Tragkraft h  für Ymax  48,5 +)  160 2 1/4 - 17  100 / 2,5  100 / 2,5  50

Marka	siehe Fahrzeugmarken	Tun	623 CH Cz
Marke			

\_\_\_\_\_\_ TS-Nr. (

7540

Bemerkungen, Anderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Motor: Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse  $\emptyset$  9,9 mm eingeschweisst.
- +) Felgen: auf Wunsch mit Leichtmetallrädern erhältlich (Leergewicht des Fahrzeuges 50 kg).
- x) Nachtrag vom 22.03.1982 in Bern Sta/jak

Gültig ab Motornummer: 10.301.966

Neue Produktionsmethode (anderes Kolbenbild, kleineres Einbauspiel) zwecks geringerer

Geräuschbildung

Lärm

: Vorbeifahrt = 66,0 dB/A bei 5600 U/min., Vmax 28,7 km/h

Standressung = 58,0 dB/A bei 2700 U/min.

## xx) Nachtrag vom 23.11.84 in Bern - Ad

Abgasprüfung

: nach den Vorschriften 01.10.83 erfüllt:

Genehmigungsnummer = CH 00 0203 (Genehmigung gilt nur mit Hautdüse 48)

Genehmigungszeichen = rechts, auf Rahmenrohr, unterhalb Sattel

Abgasemissionswerte = CO 5,85 g/km, HC 3,13 g/km.

3