CH

7542

-		<u> </u>			7342
Fahrzeugmarken	BODAN / CARAVELLE / PIONIER / STANDARD-JAGU	AR / TIGRA / WA	TCO		
Horstollar des Dahmana	Maschinenfabrik Gränichen AG, Gränichen	Тур	P 30.A2 - 78		
Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors	Steyr-Daimler-Puch AG, Graz (A)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
Erkennungsmerkmale	"P 30.A2-78" auf Hersteller-Plakette		······································		
				 	·
Herstellerplakette	links, Mitte auf Rahmen				·
Rahmennummer	links, Mitte auf Rahmen				
CM + Typenscheinnummer					
Motorkennzeichen	"ZA50"rechts, vorn oben auf Kurbelgehäuse/PUG	CH vorn rechts	unten auf Zylinderk	opf/"CH12"liv	nka auf Zylinder
Ab Rahmennummer	70001	Gepr. Fahrzeug	70001	- <u> </u>	
Hauptimporteur					
Bauari des Caberes					
Bauart des Fahrzeuges	Rohrrahmen	Motor	**)		
Bauart des Rahmens		. Mark e	PUCH	Тур	Z A 5 0
Catalaha	Federung: V= Teleskop / H= Federbein Automat	Bohrung	38	Hub	43
Getriebe	2	Hubraum	48,8		
Anzahl Gange	556 mm	Leistungs-PS	1,16	bei U/min	3700
© Antriebsrad	Kette 18 x 45 Zähne *)	Motordrehzahl	5500	bei 30 km/h	····
Antrieb	verschraubt und verschweisst	Vergasermarke	BING 1/12/	Hauptduse	<u> 48 – 52</u>
Verbindung Kettenrad	74.40	Schalldampfer	1 Topf 660 x Ø 60		***
Weg pro Pedalumdrehung		Ansaugdampfer	Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsetz		
Pedalarmlange	70 mm	Entstörung	BAY, Anhang 8, Zit	fer 3 + 4 =	B
Sattel/Lenkerverstellung	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug	Łärm			
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug	Vorbeifahrt	67.5 dB/A bei U/min	<u>5250</u>	v _{max} 28,8 _{km/h}
Hinterradbremse	Ceschwindigkeitsmesser	Nahfeld	75 dB/A bei U/min	_2770	
Besondere Ausrüstung	OOSCHATHOT SKET ISHESSET	Abgasprüfung		<u> </u>	
Ausrüstung		Masse		Gewichte	
Fernlicht	IKU CH 1 5720 Ol od. CEV CH 1 7520 Ol	Länge	1780		_50
Abblendlicht	IKU CH 1 5720 01 od. CEV CH 1 7520 01	Lenkerbreite	660	Leergewicht	
Schlusslight	ULO CH 1 0534 01	Hohe max.	1100	Fabrikgarantie	150
Ruckstrahler	I_(E)	Achsabstand	1180	Reifengrosse	2 1 - 17
Pedalruckstrahler	WECO TPP 14 K 10479	Tankinhalt	4.3_1t,	T	100 (2.5)
Abstellstutze	zentral, selbsttätig aufklappbar	rankinnari	II.X	Tragkraft v	100 (2,5)
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss			Tragkraft h	100 (2,5)
Lichtmaschinenleistung	17 W			fur Vmax	_50
Warnvorrichtung	Fahrradglocke				
Assitisouricuthud	THE TOO PLACE				

Marke siehe unter Fahrzeugmarken P 30.A2 -	- 78 TS-Nr. CH 754	<u> </u>
--	--------------------	----------

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Antrieb : Begrenzungsbolzen unterhalb Treibrad verhindert Montage eines grösseren Treibrades.

**) Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders gehärtete Büchse Ø 8,5 mm mit Federring eingesetzt (undemontierbar).

***) Schalldämpfer: Bezeichnung "349.1.16.000.2" vorn seitlich und "7" auf Auspuffrohr.



Ort und Datum der Prüfung

Bern, 23.2.78.

Ersetzt Typenschein CH 7542 vom 23.2.1978 Fern- und Abblendlicht

Eidg, Typenprüfstelle