CH 7553

Marques des véhicules	CILO				
Constructeur du cadre Constructeur du moteur	CILO SA Chemin du Raffort 1, 1032 Romanel MINARELLI, Bologne (I)	Туре	515 *)		
Identification	"CILO 513" sur le tube de la selle				
Plaquette constructeur	soudée sur le tube de la selle				
Numero du cadre	sur le tube de la selle				
CM + Fiche d homolog. No	sur le tube de la selle				
Identification du moteur	"MINARELLI V1-50" à droite, à l'arrière sur la	a boite à vitess	0		
A partir du No de cadre	•	Véhicule homologi	10 001		
Importateur principal		value of the money			
Construction du véhicule Construction du cadre Transmission Nombre de vitesses Croue entraînée Entreinement Couronne fixée Tour complet du pédalier Longueur des manivelles Selle/Guidon réglable Frein roue avant	mécanique 1 532 mm secondaire = chaîne / 9 x 42 dents vissée et soudée 3030 mm 155 mm > 70 mm mécanique, à expansion interne	Moteur Marque Alésage Cytindrée Puissance en CV Régime du moteur Marque carburateu Silencieux Silencieux d'aspir. Déparasitage Bruit	1 = 560 x Ø 60 mm filtre à air sec av OCE, annexe 8, chis	rec grille me	
Frein roue arrière Equipement suppl.	mécanique, à expansion interne sur demande roues intégrales en alliage léger	Vhc en marche Mesure à proximaté Mesure des gaz	DAY CONTRACTOR	2550	VmaxCTDTkm/h
Equipement	ANT ATT 2 2000 AT A TOP A	Dimensions		Poids	
Feu de route	CEV CH 1 2920 01 ou CH 1 7520 01 ou APRILIA CH 1 5802 01	Longueur	1780	Poids à vide	_48.5
Feu de croisement	ULO CH 1 0534 01	Largeur guidon	650 1160	Poids garantie	180
Feu rouge	1 (8)	Hauteur max.		Dimens, pneus	2 1/4 - 16 **)
Catadioptre	WECO TPP 14 / K 10479	Empattement	1180		
Catadioptres aux pédales		Réservoir carburant	*)	Charge avant	90 / 2.5 bara
Béquille	centrale Verrouillage de la direction			Charge arnère	90 / 2,5 bars
Antivol	17 W			pour Vmax	100
Puissance génératrice	-1 , **				
Avertisseur	timbre de cycle				

١.			ía =a-		circulatio
ŧħ	dication	S Dour	IR Der	mis de	Circulatio

Marque CILO	Туре	5 1 3	FH No CH	7553
•				

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Variantes de l'équipement: "CROSS"

réservoir à carburant de

3,6 litres 2,7 litres

"MONTE-CARLO" "GRAND-PRIX"

3,0 litres

**) Livrable sur demande aves roues intégrales en fonte d'alliage léger; poids du véhicule 50 kg.

Variante de preus

: 2.50 - 16 charge = 125 kg à 2.25 atil.