

Genre du véhicule

Fiche d'homologation No

Cyclomoteur

CH 7568

Marques des véhicules

FANTIC

Constructeur du cadre

FANTIC MOTOR S.p.A., Sede v. Parini 3, I-22061 Barzago / Italia

Constructeur du moteur

MINARELLI Motori, Bologna / Italia

Identification

"FANTIC 310" à gauche, sur le cadre, derrière tête de direction

Plaque constructeur

-

Numéro du cadre

à gauche, sur le cadre, derrière tête de direction

CM + Fiche d'homolog. No

à gauche, sur le cadre, derrière tête de direction

Identification du moteur

"MINARELLI V1-50" à droite, latéralement à l'arrière sur carter du moteur

A partir du No de cadre

0001 001

Véhicule homologué 0001 001

Importateur principal

H. Bärtschi AG, 2501 Biel

Construction du véhicule

Construction du cadre

cadre en tubes

Transmission

suspension AV+AR fourches télescopiques  
mécanique

Nombre de vitesses

1

Øroue entraînée

541 (2 1/2 - 16) / 532 (2 1/4 - 16)

Entraînement

chaîne secondaire, 9 x 45 dents

Couronne fixée

vissée et vis soudées \*)

Tour complet du pédalier

3100

Longueur des manivelles

160

Selle/Guidon réglable

&gt; 70 / guidon réglable à l'horizontale

Frein roue avant

mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Équipement suppl.

-

Moteur

Marque

MINARELLI

Type

V1 - 50

Alésage

38,8

Course

42

Cylindrée

49,6

Puissance en CV

1,07 (0,8 kW)

à l/min

3600

Régime du moteur

5200

à 30km/h

Marque carburateur

DELLORTO SHA 14-9

Gicleur princ.

43 - 48

Silencieux

470 x Ø 51 / marqué: DGM 32452 S

Silencieux d'aspir.

filtre à air sec avec grille métallique

Déparasitage

OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = B

Bruit

Vhc en marche

67

dB/A à l/min

5200

Vmax 29,5

km/h

à l'arrêt

60

dB/A à l/min

2700

Mesure des gaz

Équipement

Feu de route

CEV CH 1 1003

15 W

Feu de croisement

-

Feu rouge

CEV CH 1 0204 ou CH 1 0209 2 W

Catadioptré

I (E)

Catadioptrés aux pédales

UNION TPP 19

Béquille

centrale

Antivol

verrou au guidon

Puissance génératrice

17 watts

Avertisseur

timbre de cycle

Dimensions

Longueur

1680

Largeur guidon

620

Hauteur max.

1100

Empattement

1100

Réservoir carburant

3,3 litres

Poids

Poids à vide

49,5

\*\*)

Poids garantie

160

Dimens. pneus

2 1/2 - 16 +)

Charge avant

110 / 2,5

Charge arrière

110 / 2,5

pour Vmax

50

Indications pour le permis de circulation

Marque FANTIC Type 310 FH No CH 7568

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Couronne fixée : sur la roue à rayons = rivée.
- \*\* ) Poids du véhicule : avec roues intégrales "FANTIC 1,5 x 16".
- + ) Variante de pneus : 2 1/4 - 16 charge 90 (2,5) V-max. 100 km/h.

Ch

Cyclomoteur

F A N T I C

3 1 0

CH 7568

FICHE DE BARRAGE

Contrôle de conformité

Constatations : - mesure du bruit = 70 dB/A (limite 68 dB/A);  
- vitesse maximale = 33 km/h (autorisé 30 km/h);  
- puissance maximale = 1,03 kW (autorisé 0,90 kW);  
- puissance du moteur à nVmax = 0,90 kW (autorisé 0,44 kW);  
- le régime de la puissance maximale est dépassé de 525 t/min.

Décision du Service fédéral d'homologation (article 102, alinéa 2, OAC)

L'approbation du type est retirée avec effet immédiat.

Berne, 07.06.82