сн **7608** 

Fahrzeugmarken	ALPA A	LPINA	CRESTA	KRISTALL	MONTAN			·· <del>·</del>	ACO TORN.	ADO UTO
Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Erkennungsmerkmale	— I — — — — — — — — — — — — — — — — — —	SACHS		nach Schweinfur	t / BRD	Тур	Turbo	-507/AB		
Herstellerplakette Rahmennummer CM + Typenscheinnummer Motorkennzeichen Ab Rahmennummer	hinten ob	en auf l	Rahmen, be	im Gepäckträ im Gepäckträ	iger	en auf Motor Gepr. Fahrzeug	gehäuse Prototyp			
Bauart des Fahrzeuges Bauart des Rahmens Federung Getriebe Anzahl Gange Ø Antriebsrad Antrieb Verbindung Kettenrad Pedalarmlange Sattel/Lenkerverstellung		Kette =	16 x 40 Z 2 Schraube	ihne n verschwei:	sst	Motor Marke Bohrung Hubraum Leistung Motordrehzahl Vergasermarke Schalldampfer Ansaugdämpfer Entstörung Lärm	SACHS 38,0 49,9 0,87 kW 5800 BING 1/12/ 610x0 60 Trockenluf BAV, Anhan	"84 CH" tfilter	Typ Hub bei U/min bei 30km/h Hauptdúse oder 592x mit Papiere er 3+4	
Vorderradbremse Hinterradbremse Besondere Ausrustung	mechanisc mechanisc	h, Troma		tsmesser		Vorbeifahrt Standmessung Abgasprüfung	EO 0	bei U/min bei U/min	5600 2850	Vmax29,2kr
Ausrüstung Abblendlicht Schlusslicht	CEV CH	1 8202 ( 1 0277	01		5 Watt 4 Watt	Masse Lange Lenkerbreite Höhe max.	1760 700 (Brei 1200	te 720)	Gewichte Leergewicht Fabrikgarantie Reifengrösse	55 160 2 1/4 - 17
Rückstrahler Pedalruckstrahler Abstellstutze Diebstahlsicherung Lichtmaschinenleistung Warnvorrichtung	ASTI-PLAS zentral Lenkersch 19 Watt Fahrradgl	loss	1605			Achsabstand Tankinhalt  Felgen: E 1	5,0 Liter	·imeca"	Tragkraft v Tragkraft h für Vmax LM-Integral	100 / 2,5 100 / 2,5 50 räder

Angab <del>en</del> für	den Fahrze	ugausweis
-------------------------	------------	-----------

Marke siehe FahrzeugmarkenTyr	Turbo 503/AB	TS-Nr. CH / 6 0 8
-------------------------------	--------------	-------------------

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Lärmdämpfung : je 12 Gummielemente zwischen den Kühlrippen vorn Zylinder und Zylinderkopf
- \*\*) Nachtrag vom 15.09.1983 jak

Abgasprüfung

: nach den Vorschriften 01.10.1983

Genehmigungsnummer = CH 00 0201 (Genehmigung gilt nur für Hauptdüse 52)

Genehmigungszeichen = hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger

Abgasemissionen = CO 4.37 g/km, HC 3.27 g/km

x) Nachtrag vom 30.10.85 in Bern - WS

Schalldämpfervariante: 610 x Ø 55 mm, Bezeichnung "CH 95", (nur gültig für bereits in Verkehr gesetzte Fahrzeuge; die Sperrkarte vom 01.07.85 bleibt bestehen)

12

Ortund Datum der Prüfung Bern, 24.02.1983 Sta/jak Ersetzt Typenschein CH 7608 vom 15.09.83 Schalldämpfervariante (30.10.85) - WS Eidg. Typenprüfstelle

ALPA, ALPINA, CRESTA KRISTALL, MONTANA MOOR/RODEO, SCHWALBE Motorfahrrad STACO, TORNADO, UTO

Turbo 503/AB

CH 7608

## SPERRKARTE

## <u>Ueberprüfung der Typenkonformität</u>.

## Feststellungen:

- Gewicht

- Höchstgeschwindigkeit

- Geräuschmesswert

- Höchstleistung

- Leistung bei Höchstgeschwindigkeit

: 57,7 kg (zulässig 55,0 kg)

: 32,7 km/h (zulässig 30,0 km/h)

: 71,5 dB(A)(zulässig 67,0 dB(A)

: 0,963 kW bei 4200 U/min (typengeprüft

0,87 kW bei 3800 U/min)

: 0,473 kW bei 5800 U/min (zulässig 0,44kW)

Verfügung der Eidg. Typenprüfstelle (Art. 103, Abs. 2 VZV) Die Typengenehmigung wird mit sofortiger Wirkung zurückgezogen.

Bern, 1.7.85 Gau/Ni

Aenderung der Verfügung vom 1.7.85 (Nachprüfungen 2.- 8.7.85) Für Motorfahrräder, für die ein Fahrzeugausweis (Art. 91 VZV) bereits erteilt worden ist, dürfen Kontrollschilder abgegeben werden, wenn eine schriftliche Bestätigung des Inhabers des Typenscheins oder des Markenvertreters vorliegt, wonach das betreffende Motorfahrrad mit der für die Nachrüstung genehmigten Auspuffanlage "CH 85/2" versehen ist. Den Zulassungsbehörden wird empfohlen Stichproben vorzunehmen.

·Bern, 1.7.85/15.7.85 Gau

CH 7608

ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL NO	NTANA MOOR/ROD	<del></del>	ACO TORNADO UTO
ALPA-WERKE AG, CE-8370 Sirnach FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt / Every Rahmennummer: "TU"	RD	Turbo 503/AB	
vorn am Lenkkopf (Fahrzeugmarke) hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger "SACHS 503/AB CH 49 cm3" Plakette, lin TU 30000	ks oben auf Motor  Gepr.Fahrzeug	gehäuse Prototyp	
			······································
Rohrrahmen v+h = Teleskop Automat 2 558 mm sekundär Kette = 16 x 40 Zähne verschraubt und 2 Schrauben verschweisst  145 mm über 70 mm mechanisch, IB mechanisch, IB Cockpit mit Geschwindigkeitsmesser	Motor  Marke Bohrung Hubraum Leistung Motordrehzahl Vergasermarke Schalldämpfer Ansaugdämpfer Entstörung Lärm Vorbeifahrt Standmessung Abgasprüfung		
CEV CH 1 0277 4 Wat  I (E)  ASTI-PLAST CH 1 1605  zentral  Lenkerschloss	Höhe max.  Achsabstand  Tankinhalt		Gewichte Leergewicht Fabrikgarantie Reifengrösse  Tragkraft v  Tragkraft h  für Vmax  55  160  2 1/4 - 17  100 / 2,5  100 / 2,5  50
	ALPA-WERKE AG, CE-8370 Sirnach FIGHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt / F vor Rahmennummer: "TU"  vorn am Lenkkopf (Fahrzeugmarke) hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger "SACHS 503/AB CH 49 cm3" Plakette, lir TU 30C00  Rohrrahmen v+h = Teleskop Automat 2 558 mm sekundar Kette = 16 x 40 Zähne verschraubt und 2 Schrauben verschweisst  145 mm über 70 mm mechanisch, IB mechanisch, IB Cockpit mit Geschwindigkeitsmesser  CEV CH 1 8202 01 15 Wat CEV CH 1 0277 4 Wat I (E) ASTI-PLAST CH 1 1605 zentral	ALPA-WERKE AG, CE-8370 Sirnach FIGHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt / BRD vor Rahmennummer: "TU"  vorn am Lenkkopf (Fahrzeugmarke) hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger "SACHS 503/AB CH 49 cm3" Plakette, links oben auf Motor TU 30000 Gepr. Fahrzeug  Rohrrahmen v+h = Teleskop Automat  2 558 mm sekundär Kette = 16 x 40 Zähne verschraubt und 2 Schrauben verschweisst  145 mm über 70 mm mechanisch, IB cockpit mit Geschwindigkeitsmesser  CEV CH 1 8202 01 15 Watt CEV CH 1 8202 01 15 Watt CEV CH 1 0277 4 Watt Lenkerschloss 19 Watt Lenkerschloss 19 Watt  Tunion  Tunion Vordenant Schalldämpfer Ansaugdämpfer Entstörung Lärm Vorbenant Standmessung Abgasprufung  Masse Lange Lenkerbente Lenkerschloss 19 Watt	ALPA-WERKE AG, CE-8370 Sirnach PICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt / BRD  vor Rahmennummer: "TU"  vorn am Lenkkopf (Fahrzeugmarke) hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger "SACHS 503/AB CH 49 cm3" Plakette, links oben auf Motorgehäuse TU 30C00  Rohrrahmen  w+h = Teleskop Automat Automat Automat Automat Hubraum 49,9 Lestung 52 558 mm Sekundär Kette = 16 x 40 Zähne Verschraubt und 2 Schrauben verschweisst Schalldampfer 145 mm Worberfahnt Werschraubt, IB Mechanisch, IB Mechanisch, IB Mechanisch, IB Cockpit mit Geschwindigkeitsmesser  Typ  Turbo 503/AB  Motor Marke SACHS Bohrung 38,0 A49,9 Lestung 49,9 Lestung 58C0 Vergasermarke BING 1/12/ Schalldampfer Trockenluftfilter: Trockenluftfilter: Standmessung Abgasprufung Abgasprufung  Masse Lange Lange Lange Lange Lange Lenkertosite Hohe max. 1200 Achsabstand Tankinhalt 5,0 Liter

Marke	siehe Fahrzeugmarken	Turbo 503/AB	_ TS-Nr. CH / 6 U 8
-------	----------------------	--------------	---------------------

## Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Lärmdämpfung : je 12 Gummielemente zwischen den Kühlrippen vorn Zylinder und Zylinderkopf
- \*\*) Nachtrag vom 15.09.1983 jak

Abgasprüfung

: nach den Vorschriften 01.10.1983

Genehmigungsnummer = CH 00 0201 (Genehmigung gilt nur für Hauptdüse 52)

Genehmigungszeichen = hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger

Abgasemissionen = CO 4,37 g/km, HC 3,27 g/km