<sup>CH</sup> 7612

				<del></del>					
Fahrzeugmarken	HERCULES / SACHS		6 2 4 Sport	<del></del>					
	Typ								
Hersteller des Rahmens			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·					
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt / BRD auf Hersteller-Plakette: "624 Sport"								
Erkennungsmerkmale	vor Rahmennummer : "624"			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Marria lia en la basta	auf Rahmenrohr, unterhalb Sattel			<del></del>					
Herstellerplakette	Vorn auf Lenkkopf								
Rahmennummer									
CM + Typenscheinnummer	"SACHS 535/1A CH 49 cm3" Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse								
Motorkennzeichen	Geor, Fahrzeug Prototyp								
Ab Rahmennummer Hauptimporteur	BEYELER AG., Luggwegstr. 28, 8048 Zürich /	JEKER, HAEFELI	& CIE AG., Mondia-	Cahrradfabril	, 4710 Balsthal				
Daniel des Eshanouses		Motor		, <u>,,</u>					
Bauart des Fahrzeuges Bauart des Rahmens	Rohrrahmen	Marke	SACHS	Тур	535/1A CH				
Federung	v= Teleskop / h= Federbeine	Bohrung	38.0	Hub	44.0				
Getriebe	-	Hubraum	49.9						
Anzahi Gange	1	Leistung	0.85 kW DIN	bei U/min	3800				
ØAntriebsrad	558 mm	Motordrenzahl	5800	bei 30km/h					
Antrieb	sekundär Kette = 11 x 45 Zähne	Vergasermarke	BING 85/12/	Hauptdúse	48 - 54				
Verbindung Kettenrad	verschraubt und 2 Schrauben verschweisst	Schalldämpfer	610xØ 60 "86 CH"						
Weg pro Pedalumdrehung	Tranhaniuses I tan -1 Danis - 1 - Danis - 1 - Danis - 1								
Pedalarmiange	155 mm		"B"						
Sattel/Lenkerverstellung	über 70 mm (Lenker verdrehbar)								
Vorderradbremse	mechanisch, Trommel	Vorbeifahrt	67,0 aB/A bei U/min	5800					
Hinterradbremse *	mechanisch, Trommel	Standmessung	57,0 dB/Abei U/min	2850	•				
	Cockpit mit Geschwindigkeitsmesser	Abgasprufung	++)	<u> </u>	•				
Besondere Ausrustung		Abgaspratorig	*						
Ausrüstung		Masse	+)	Gewichte	<b></b>				
Fernicht		Länge		Leargewicht	51.5				
Abblendlicht	CEV CH 1 8202 01 15 Watt	Lenkerbreite	690 (Breite 710)	Fabrikgarantie	160				
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 2 Watt	Hôhe max.	1160	Reitengrösse	2 1/4 - 17				
Ruckstranler	<u>I (E)</u>	Achsabstand							
Pedalrückstrahler	UNION TPP 19	Tankinhalt	4,5 Liter	Tragkraft v	100 / 2.5				
Abstellstutz <b>e</b>	zentral			Tragkraft h	100 / 2.5				
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss  19 Watt  Felgen: E 1.35 x 17 "Grimeca" LM-Integralräder								
Lichtmaschinenleistung									
Warnvorrichtung	Fahrradglocke								

	7		4	2,	
	•	ח	- 1		
 <b>-</b>	•	v	•	•	

HERCULES / SACHS

Tvp.

6 2 4 Sport

TS-Nr. CH

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Lärmdämpfung : 30 Gummielemente zwischen den Kühlrippen des Zylinders

+) Masse : 624 Sport N / 624 Sport S = interne Ausführungsvarianten

N = Fahrzeuglänge 1680 mm / Achsabstand 1090 mm / Gabellänge 580 mm S = 1710 mm / 1120 mm / 650 mm

++) Nachtrag vom 15.09.1983 - jak

Abgastrüfung : nach den Vorschriften 01.10.83

Genehmigungsnummer = CH 00 0204 (Genehmigung gilt nur für Hauptdüse 52)

Genehmigungszeichen = auf Rahmenrohr, unterhalb Sattel

Abgasemissionen = CO 3,73 g/km, HC 3,66 g/km

x) Nachtrag vom 30.10.85 in Bern - WS

SchalldSmpfer: Variante 610 x Ø 55 mm. Bezeichnung "91 CH"

xx) Nachtrag vom 13.10.86 in Bern - Sta/jak

Emissionswerte Of.10.86 erfüllt

Lärm : Vorbeifahrt 66,0 dB/A bei 5800 /min; Standmessung 57,0 dB/A bei 2850 /min

Lärmdämpfung : Tunnel des Treibstofftankes mit schalldämmendem Material belegt. 30 Gummielemente zwischen

den Kühlrippen des Zylinders

Schalldämpfer: 610 x Ø 55 mm, Bezeichnung "91 CH"

لن