сн 7614

	MOTOBECANE							
Marques des véhicules	w 11 (70 m)							
Constructeur du cadre Constructeur du moteur Identification	ATELIERS DE LA MOTOSECANE, 16, Rue Lesault, ATELIERS DE LA MOTOSECANE, 16, Rue Lesault, sur la placuette du constructeur "79 T" devant le No du châssis "79 T"	Type F-93 502 Panti F-93 502 Panti	.n					
Plaquette constructeur Numero du cadre CM+Fiche d'homolog No Identification du moteur A partir du No de cadre Importateur principal	à l'avant sur tube de direction à droite sur le cadre, au-dessous de la selle à droite sur le cadre, au-dessous de la selle "MOTOBECAME / 49,9 cm3 / 79" à gauche, en ba 79 000 076 INTEFMOT VERKAUFS AG., 8040 Zurich		70 000 076	ent du cylind	re (plaquette rivé			
Construction du véhicule Construction du cadre	cadre en tubes AV= fourche télescopique/AR=amortisseurs	Moteur Marque Alésage	MOTOBECANE 39,0	Type Course	79 41,8			
Transmission Nombre de vitesses Droue entraînée Entraînement Couronne fixee Tour complet du pedalier Longueur des manivelles Selie/Guidon réglable Frein roue avant Frein roue arrière Equipement suppl.	mécanique 1 515 mm chaîne secondaire = 10 x 39 dents vissée et vis soudées	Cylindree Puissance kW Régime du moteur Marque carburateur Silencieux Silencieux d'aspir. Déparasitage Bruit Vicen marche à l'arrêt Mesure des gaz	49,9 0,74 51CO GURTNER D 10 285 x 55 x 65 mm filtre à air sec	à t/min à 30 km/h Gicleur princ. M 17	3500 -46 - 52 9 T M			
	130 mm > 70 mm mécanique, à expansion interne mécanique, à expansion interne		67,0 dB/Aàt/min 66,0 dB/Aàt/min					
Equipement Feu de route Feu de croisement Feu rouge Catadioptre Catadioptres aux pédales Béquille	CEV CH 11 CO3 ULO CH 10 269 I (E) UNION TPP 19 centrale	Dimensions Longueur Largeur guidon Hauteur max. Empattement Réservoir carburan	1680 640 / 670 1050 1090 2,6 litres	Poids Poids à vide Poids garantie Dimens, pneus Charge avant Charge arrière pour Vmax	46 155 2 - 16 Reinf. 109 / 2,75 109 / 2,75 50			
Antivol Puissance géneratrice Avertisseur	19 watts timbre de cycle							

Marque	MOTOBECANE	 Туре	11		FH No CH	7614	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Complément du 6.4.1984 /Ba

Livrable sur demande avec des roues en fonte 1,35 x 16 GRINECA; le poids du véhicule augmente de 2,5 kg à 48,5 kg par rapport au poids avec les roues à rayons.

) -

Service fédéral d'homologation