

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 8022 02

Art des Fahrzeuges
MotoreinachserFabrikmarke
R A P I DTyp
R e x - M A G

ERKENNUNGSMERKMALE "RAPID" auf Fahrzeug-Haube

"REX-MAG" auf angenieteteter Hersteller-Plakette, auf Werkzeugkasten, zwischen Holmen

Fahrgestellnummer eingeschlagen links oben auf Lenkholmen sowie auf Plakette

Motorkennzeichen eingeschlagen "1026 SRL x 42" a. angenieteteter Plakette links a. Motorblock

Hersteller RAPID Maschinenfabrik AG, DIETIKON Importeur

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>vorn</u>	MOTOR Bauart <u>senkrecht</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>durch Lenkholmen</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>M A G</u> Treibstoff <u>Benzin</u>
Betriebsbremse <u>Mechanisch, IB., Hebel/Kabel, auf Achse</u>	Typ <u>1026 SRL x 42</u>
Hilfsbremse <u>Mech. IB. Hebel</u> Dauerbremse _____	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>1</u>
Stellbremse <u>feststellb. a/Achse</u>	Bohrung <u>74</u> Hub <u>60</u>
Getriebeart <u>Mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>258</u> cm ³ Steuer-PS <u>1,31</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>10 +</u> km/h	Leist.-PS <u>6,2</u> (DIN) bei <u>3000</u> U/min
KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Luft</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>75</u> dB (A bei <u>3000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL _____ ; vorn _____ ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Flammenschutz</u> <u>Ø 90 x 95 x 115</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>420</u> H _____	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
	Spurkreis L _____ R _____		
Achsabstand _____ / (_____ / _____ / _____)			
Länge _____	<u>1800</u>		
Breite _____	<u>750</u>		
Höhe _____	<u>1050</u>		
Ueberhang V _____	<u>800</u>		
H _____	<u>1000</u>		
S _____			

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>175</u>			<u>175</u>
Leergewicht				<u>---</u>
Nutzlast				<u>---</u>
Gesamtgewicht	<u>175</u>			<u>175</u>
Fabrik-Garantie	<u>220</u>			<u>220</u>
Reifen-Dimens.	<u>4.00 - 8</u>	<u>2 PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>380</u>	<u>(1,5 atü)</u>		
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 6 V

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht 1/ BOSCH FE 20 Standlicht _____
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ Hupe Lautstärke _____ (dB) _____
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht _____ Rückstrahler V=1/links Ø 80 w.
 Stoplicht _____ H=1/links Ø 80 rot
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker _____
 Vorn _____ seittl. _____ hinten _____
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motoreinachser
 Marke & Typ RAPID REX-MAG
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 8022 02
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total _____ (Vorn) _____
 Leergewicht 175 Treibstoff Benzin
 PS 1,31
 Nutzlast — Hubraum 258
 Gesamtgew. 175 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

+) Höchstgeschwindigkeit : 10 km/h bei 3000 U/m am Motor ; Plombierung nicht notwendig

Ab 1969 Mähantrieb demontierbar

Ersetzt TS CH 8022 02 v. 7.8.1968
 Mähbalkenantrieb

Ort und Datum der Prüfung
ZUERICH, 23. 7.1968
 (7.8.1968)

Dietikon, 12.3.1969

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Motoreinachsler

Fabrikmarke
R A P I D

Typ
R e x - - M - A - G

Typenschein-Nummer
CH 8022-02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 5.4.72 - Jak

Nachkontrolle in Dietikon

Ausrüstung:

Abblendlicht

1/ BOSCH CH 1 0822 03

Rückstrahler V =

1/ I (E)

H =

1/ I (E)

Funkentstörung:

1/ abgeschirmte Entstörkappe mit eingebautem
Widerstand 1 k-Ohm

12 W 111

