

Art des Fahrzeuges Motoreinachser	Fabrikmarke R A P I D	Typ R e x - C o m b i - M A G	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH 8022 04
---	---------------------------------	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE "RAPID" auf Fahrzeug-Haube
"REX-MAG" auf angenieteteter Hersteller-Plakette, auf Werkzeugkasten, zwischen Holmen

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, oben auf Lenkholmen sowie auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "1026 SRL x 42" auf angenieteteter Plakette links a. Motorblock
 Hersteller RAPID Maschinen & Fahrzeuge AG. DITTIKON/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>a. beide Räder</u> Lenkung <u>durch Lenkholmen</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>Mechanisch, IB, Hebel/Kabel, auf Achse</u> Hilfsbremse <u>Mech. IB, Hebel</u> Dauerbremse <u>-</u> Stellbremse <u>feststellbar</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>Mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>10 +</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Blockm.</u> Takte <u>4</u> Marke <u>M A G</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>1026 SRL x 42</u> Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>1</u> Bohrung <u>74</u> Hub <u>60</u> Hubraum <u>258</u> cm ³ Steuer-PS <u>1,31</u> Leist.-PS <u>6,2</u> (DIN) bei <u>3000</u> U/min Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>75</u> dB (A) bei <u>3000</u> U/min Lärmdämpfung <u>1</u> Flammenschutz <u>Ø 90 x 95 x 115</u>
KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____ Schiebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL _____; vorn _____; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>420</u> H _____	Spurkreis L _____ R _____			
Achsabstand	_____ / (_____ / _____ / _____)				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>1250</u>	_____			
Breite	<u>750</u>	_____			
Höhe	<u>1050</u>	_____			
Ueberhang V	<u>250</u>	_____			
H	<u>1000</u>	_____			
S	_____	_____			

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>125</u>	_____	_____	<u>125</u>
	(ohne Mähantrieb)			
Gesamtgewicht	<u>125</u>	_____	_____	<u>125</u>
Fabrik-Garantie	<u>220</u>	_____	_____	<u>220</u>
Reifen-Dimens.	_____	<u>4.00 - 8</u>	<u>2 PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	_____	<u>380</u>	<u>(1,5 atü)</u>	_____
Fabrikgar. max.	_____	Gesamtzuggewicht		_____ kg
	_____	Anhängelast		_____ kg

750.

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht 1/BOSCH FE 20 Standlicht _____
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ Ballhupe Lautstärke _____ (dB) _____
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht _____ Rückstrahler V=1/links 80 Ø w.
 Stoplicht _____ H=1/links 80 Ø rot
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker _____
 Vorn _____ seitl. _____ hinten _____
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motoreinachser
 Marke & Typ RAPID Rex-Combi-MAG
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 8022 04
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total _____ (Vorn) _____
 Leergewicht 125 Treibstoff B
 PS 1,31
 Nutzlast --- Hubraum 258
 Gesamtgew. 125 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

+) Höchstgeschwindigkeit : 10 km/h bei 3000 U/m am Motor
 Plombierung nicht notwendig.

Ort und Datum der Prüfung

DIETIKON, 12.3.1969 (23.4.1969)

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Motoreinachser

Fabrikmarke
R A P I D

Typ
R e x - C o m b i - M A G

Typenschein-Nummer
CH 8022-04. . .

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 5.4.72 - Jak

Nachkontrolle in Dietikon

Ausrüstung: Abblendlicht

1/ BOSCH CH 1 0822 03

Rückstrahler V =

1/ I (E)

H =

1/ I (E)

Funkentstörung:

1/ abgeschirmte Entstörkappe mit eingebautem
Widerstand 1 k-Ohm.

75/

