

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	BERGMANN	AT 245	CH 8134 04

Constructeur	Maschinenfabrik Bergmann GmbH & CO KG, Adenauerstrasse 11-13, D-4472 Haren/Ems (ERD)
Identification	sur la plaque du constructeur " AT 245 "
	devant le N° du châssis -
Plaque constructeur	à droite, latéralement sous le poste de commande
N° du châssis	à droite, sur le chariot avant et sur le chariot arrière
Identification du moteur	"F3L 912" à droite, latéralement sur le bloc, plaque rivée
Importateur principal	CHARLES KELLER AG, 8304 Wallisellen
Véhicule homologué	81 875

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	DEUTZ
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique		Construction	en ligne	Type
Transmission	mécanique		Carburant	D	F3L 912
Nombre de vitesses	4	Entraînement	toutes roues	Refroidissement	Temp
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues		Alésage	100	4
			Cylindres	2826	Position
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v.		Puissance en kW	36 (DIN)	arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier articulé		Bruit à l'arrêt	78,0	Nombre cylindres
Ralentisseur	-		Silencieux	1 pot = 300 x 120 x 230 mm	3
Contrôle 2 circuits	-		Mesure des gaz	Bacharach 4,0	Course
			Déparasitage	-	120

<b>Carrosserie</b>	benne basculante		<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	-	1210	2040	3250
Ceintures sécurité	av	ar	-	5615	465	6080
Cale	1/ 320x160x170	Rétroviseurs	-	6825	2505	9330
Antivci	-					9330
Nombre de places	t 1 av	centre	ar	Pneus	12.5 - 18	12.5 - 18
				Ply / bar	10 / 3,5	10 / 3,5
Dimensions	Intérieur	extérieur		Charge	7475	7475
Longueur	2420	4400	Empattements	pour V max	20	20
Largeur	1940	2000	av	Jantes	11 x 18	11 x 18
Hauteur	500	2000	Voies			
Porte à faux	av	1100	Voies			
	ar	1250				
Distance volant - vers l'avant du véhicule	3000 +)	Braquage °	g	7500	d	7900

Gar. poids remorquable avec/sans frein	-	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Charge garantie sur le toit	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	20,0	km/h	
testée	20,0	km/h à Vmin	2500 au moteur

Equipement	Hella K 11103 / CH 1 1221 03	
Feux de route	Hella K 11103 / CH 1 1221 03	
Feux de croisement	Hella K 11103 / CH 1 1221 03	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	-	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	1/séparé au centre	
Essuie-glace	- avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/HELLA el 20011	
	ou d'autres modèles homologues	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	BERGMANN AT 245		
Homologation	-		
N°	CH 8134 04		
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	3250	Carburant	D
Charge utile	6050	CV-impôt	14,39
Poids total	9300	Cylindrée	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot de travail voir CH 5134 04
- \* ) Diamètre du volant : 250 mm.

Chariot  
à moteur

B E R G M A N N

A T 2 4 5

CH 8134 04

Fiche complémentaire

I

Complément du 13.01.83 à Wallisellen - Gau/PR

à partir du No du châssis : 82/900

Puissance du moteur : 38 kW-DIN à 2300 t/min

Insonorisation : le compartiment-moteur

Mesure du bruit : à l'arrêt = 74,0 dB/A à 1725 t/min.

Complément du 30.01.84 à Zurich - Sta/PR

Transmission : sur demande avec entraînement hydrostatique, à 2 vitesses.

Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière +  
à disque sur l'arbre à cardan.

Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire.

Dispositif d'arrêt complémentaire: par cheville dans le disque sur l'arbre à cardan.