

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	E B R O	6 0 7 0 D T	CH 8239 01

Constructeur	MOTOR IBERICA SA., Barcelona (E)
Identification	sur la plaquette du constructeur "6070 DT" devant le N° du châssis ".T4"
Plaquette constructeur	à gauche, en bas sur carénage, au-dessus de la pédale de l'embrayage
N° du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc de l'essieu arrière
Identification du moteur	" LD " devant le No du moteur, à gauche en haut sur le bloc, près de la pompe à injection
Importateur principal	INTECH AG., 8832 Wollerau
Véhicule homologué	IT4 229 924

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique
Transmission	méc.synchr. + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	4 x 3 = 12 Entraînement toutes roues *)
Frein de service	mécanique, à disques, sur les arbres intermédiaires resp. sur les roues arrière
Frein auxiliaire	frein indépendant; 2 pédales avec verrouillage
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les arbres intermédiaires resp. sur les roues arrière
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire
Contrôle 2 circuits	-

Moteur :	PERKINS (E)	Type	4.236 (LD)
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	98,4	Course	127
Alésage	3861	CV-impôt	19,66
Cylindrée	53 (DIN)	à l/min	2200
Puissance en kW	79 / 78	à l/min	1650
Bruit à l'arrêt	l = 600xØ120 mm ou cheminée		500xØ110 mm
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach 3,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cadre de sécurité FAT 758/81-B			
Nombre de portes	-	Compteur de vitesses	-	-
Ceintures sécurité	av -	ar	-	-
Cale	-	Rétroviseurs	-	-
Antivol	-	Attelage = AV+AR :	à broches	
Nombre de places	t 1 av	centre	ar	
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	(1960-2445)	3790	Empattements	2250 /
Largeur		1960	Essieu double	av ar
Hauteur		2430	Voies	av 1510 ar 1510
Porte à faux	av	580	Voies	av 1417 ar 1772
	ar	960		ar 1293 ar 2020
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 9380	d 9130

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1160	1740	2900
Charge utile			
Poids total	1740	3820	5560
Poids garantis			
Pneus	11,2-24	16,9-30	+))
Ply / bar	6 / 1,8	6 / 1,3	
Charge pour V max	2090	3800	
Jantes	30	30	
		mécanique	automatique
Gaz poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
testée	24 km/h à l/min	2250	au moteur 630/1000 prise de force

§)

Equipement				
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	CR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R	(E)		
Feux stop	S1	(E)		
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a	(E)
Catadioptres	av -		ar 2+2/ I	(E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux amère de brouillard				
Feux complémentaires				
Eclairage plaque	1/ séparé			
Essuie-glace	-			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ FEMSA E9 28007			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	E B R O	6070 DT	
Homologation			
N°	CH	8239 01	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2900	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	19,66
Poids total	-	Cylindrée	3861

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+) Variante de pneus : AV 12.4 - 24 6 PR 2400 (1,7) Vmax 30 km/h
 AR 18.4 - 30 8 PR 4830 (1,4) 30 km/h
 13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h
 13.6 - 38 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h
 16.9 - 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop ainsi que des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques.
 Lorsque le véhicule dépasse 2100 mm de largeur, des feux de gabarit sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Immatriculation comme tracteur, voir FH CH 4239 09.

Chariot à moteur

E B R O

6 0 7 0 D T

CH 8239 01

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.03.83 à Berne - Ni

Valable à partir du 1er janvier 1983

Nouvel importateur : TRACTOTECH, Hans Riethmann, Kantonsstrasse, 8852 Altendorf