

Catégorie

Tracteur agricole

Marque

NORMAG

Désignation du type / Signe de reconnaiss.

NG 20 (Faktor II)

Bordereau-type

N° **827**

Moyens de reconnaissance du type Désignation "NG 20" à droite sur carter embrayage, s/plaquette constr.
 N° de châssis frappé A droite, sur carter embrayage, sur plaquette du constructeur
 N° de moteur frappé A droite, sur bloc-cylindres, sur plaquette du constructeur
 Constructeur du châssis **NORMAG ZORGE G.m.b.H., ZORGE über Walkenried (Südharz) Allemagne**
 Constructeur du moteur **NORMAG ZORGE G.m.b.H., ZORGE über Walkenried (Südharz) Allemagne**

MOTEUR

Marque et type **NORMAG EM24B**
 Genre **Vertical s.suspend.**
 Carburant **Mazout**
 Nombre cyl. **2** Temps **4**
 Alésage **100** mm.
 Course **150** mm.
 C.V.-Impôt **12,000**
 Cylindrée totale **2'340** cm³
 C.V. frein **20**
 Refroidissement **Eau**
 Empl. du moteur **A l'avant**

CHASSIS

Nombre d'essieux **2**
 Entraînement sur **roues arrières**
 1. Frein A pied : **Mécanique, à tambour, péd. indépend., s/roues arrières** 1)
 2. Frein A main : **Mécanique, à tambour, lev. à main, s/roues arrières**
 3. Frein **---**
 Frein de remorque **---**
 Direction **Au centre - ZF-Ross**
 Crochet de remorque **A broche et barre tract.**
 Nombre de vit. avant **5**
 Vit. en 1^{re} vit. **2,9** en prise dir. **20 km/h.**

CARROSSERIE

Constructeur **NORMAG ZORGE**
 Genre/Forme **Tracteur agricole**
 Nombre de portes **---**
 Nombre de places ass. **Total 1+2**
 Avant Milleu Arrière
 Nombre de places debout **---**
 Pour motos : Siège arrière **---**
 Sidecar **---**

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	565 kg.	905 kg.	1'470 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques : Dimension	5.50 - 16	9.00 - 24 AS	simples doublets
Capacité de charge (par pneu ³⁹⁵ _{1,230} kg.) par essieu	790 kg.	2'460 kg.	

ATTESTATION DE TYPE

COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.


EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque **HELLA**
 2, dans les phares
 Feux de position
 Feux stop
 Indicateurs de direction : Syst. —
 Avertisseur 1 avert. électr. —
 Essai-glace —
 Emplacement —
 Eclairage du N° de contr. 1, combiné, à gauche
 Feux rouges 2, électr. + 1 pastille réfléchissante
 1) Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuillier

DIMENSIONS

Voie { avant *)
 { arrière *)
 Longueur hors-tout AV. *) AR. 1.550 mm (*)
 Empattement 1.710 mm
 Longueur hors-tout 2.600 mm
 Hauteur (non chargé) 1.530 mm
 Garde au sol 380 mm
 Porte à faux, arrière — mm
 Crochet de remorque (haut. dep. sol) 670 mm
 Crochet de remorque (porte à faux) 310 mm
 Diamètre de braguage ext. gauche 5,95 m.
 Diamètre de braguage ext. droite 5,70 m.

***) réglable**



Longueur du pont de charge 5 mm.
 Largeur du pont de charge mm.
 Hauteur Intérieure mm.
 Haut. du pont dep. le sol mm.
 Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

1) L'importateur apporte avant la livraison de ce tracteur les modifications suivantes :
 a/ Les phares à 3 positions (Feux de position, Feux codes et grands feux) sont déplacés vers l'avant.
 b/ L'extrémité du tuyau d'échappement est dirigée vers la gauche
 c/ Une 3ème pédale avec palonnier est montée comme frein de route.

~~ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER TECHNISCHEN BEZUGSNUMMERN~~

d/ Une manette de gaz à main est montée sur la colonne de direction
 e/ L'avertisseur électrique est branché en direct. f/ Il est monté une galerie sur chaque garde-boue arrière.

Zusätzlich zum Fabrikat, je 1 Stk auf Koffergel.
 B. V. 52

Lieu et date de l'expertise-type

Marcelin s/Morges, le 11. 12. 1951

La commission d'expertises-types

Tracteur agricole	NORMAG		No 827
----------------------	--------	--	-----------

T. No. 827 Landw.-Traktor NORMAG NG 20

B. Mai. 52

Zusätzlich zum Führersitz sind auf jedem Kotflügel noch je 1 Sitz für Begleiter eingerichtet (Geländer).