

Catégorie

Voit. de tourisme

Marque

RENAULT

Désignation du type / Signe de reconnaiss.

R 1062

*)

Bordereau-type

N° 853

Moyens de reconnaissance du type Désignation "R 1062" sur plaquette du constructeur
 N° de châssis frappé A l'avant ds. coffre à bagages, centre tablier, s/plaquette du constructeur
 N° de moteur frappé A droite à l'arrière du bloc-moteur, sur plaquette du constructeur
 Constructeur du châssis Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av. Emile Zola, BILLANCOURT (F)
 Constructeur du moteur Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av. Emile Zola, BILLANCOURT (F)

MOTEUR **)

Marque et type **RENAULT 662**
 Genre **En ligne, s. en tête**
 Carburant **Benzine**
 Nombre cyl. **4 Temps 4**
 Alésage **54,5 mm.**
 Course **80 mm.**
 C.V.-impôt **3,802**
 Cylindrée totale **748 cm³**
 C.V. frein **18 **)**
 Refroidissement **Eau**
 Empl. du moteur **Arrière**

CHASSIS

Nombre d'essieux **2**
 Entraînement sur **roues arrières**
 1. Frein A pied : **Hydraulique, à tambour, sur toutes les roues**
 2. Frein A main : **Mécanique, à tambour, à câble, sur roues arrières**
 3. Frein **—**
 Frein de remorque **—**
 Direction **A gauche - A crémaillère**
 Crochet de remorque **—**
 Nombre de vit. avant **3**
 Vit. en 1^{re} vit. **25** en prise dir. **87 km/h. **)**

CARROSSERIE

Constructeur **RENAULT**
 Genre/Forme **BILLANCOURT**
Limousine *)**
 Nombre de portes **4**
 Nombre de places ass. Total **4**
 Avant **2** Milleu **—** Arrière **2**
 Nombre de places debout **—**
 Pour motos : Siège arrière **—**
 Sidecar **—**

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	kg.	kg.	595 kg. **)
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	kg.	kg.	— kg.
Pneumatiques : Dimension	5.00 - 15	ou 135 - 400	simples double
Capacité de charge (par pneu 350 kg.)	700/600 kg.	700/600 kg.	
	300		

ATTESTATION DE TYPE

COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A. MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR


Phares : Marque CIBIE
 Feux de position 2, dans les phares
 Feux stop 2, combinés
 AV. retour
 Indicateurs de direction : Syst 2, cliknot. automat.
 Emplacement Derrrière les portes arrières
 Eclairage du N° de contr. 1, au centre de la plaque
 Feux rouges 2, combinés
 Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuillier
 Essuie-glace 2, électriques

OBSERVATIONS

* Se livre en deux exécutions :
 "AFFAIRES" = Exécution normale sans désignation
 spéciale sur le Vhc.
 "CHAMPS ELYSEES" = Désignation latéralement sur
 les ailes avant.
 ** Pour l'exécution "CHAMPS ELYSEES" :
 C.V. Trein = 21 - Régime max. = 5'000 t/min.
 Compression = 7.25 : 1 - Poids vide = 603 kg.
 Vitesse maximum = 105 km/h.
 *** Se livre également en limousine avec ciel ouvert
 et en Cabrio-Limousine

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RD)
 Fermeture du capot avant : Arrondir pointe arrière

DIMENSIONS

Voie	avant	1 210 mm.
Voie	arrière	1 210 mm.
		AR 1 430 mm.
Empatement		2 100 mm.
Longueur hors-tout		3 610 mm.
Hauteur (non chargé)		1 470 mm.
Garde au sol		190 mm.
Porte à faux, arrière		— mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		— mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		— mm.
Diamètre de braquage ext. gauche		8,55 m.
Diamètre de braquage ext. droite		8,45 m.
Dim. Intérieures		
Longueur du pont de charge		mm.
Largeur du pont de charge		mm.
Hauteur Intérieure		mm.
Haut. du pont dep. le sol		mm.
Ridelles (hauteur)		mm.

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 12. 2. 1952

La commission d'expertises-types

Voiture de tourisme	RENAULT			No 853
------------------------	---------	--	--	-----------

T. No. 853

Pw. RENAULT

B. April 1954

Folgende Richtungsanzeiger sind nzmehr angebracht :
Vorne 2 weisse Blinker, hinten an Karrosserie-Ecke 2 Blinker, nach vorn
weiss, nach hinten rot leuchtend.