

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	*) S T I L L	EFG 3,0 / 6004	CH 8565 04

Constructeur	STILL GmbH., D-2000 Hamburg 60
Identification	sur la plaquette du constructeur "EFG 3,0 / 6004" ou "EFG 3,0 / 6014" devant le N° du châssis "6004" ou "6014" ou "5160140"
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant au-dessous du tableau de bord
N° du châssis	à droite, au centre latéralement sur le cadre
Identification du moteur	"281 070" à l'avant, sur le moteur (plaquette)
Importateur principal	STILL GmbH., 8112 Otelfingen
Véhicule homologué	60 041 670

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, s. roues AR
Transmission	-
Nombre de vitesses	sans paliers Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les roues avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	STILL	Type	281 070
Construction	-	Temps	-
Carburant	courant électrique	Position	avant
Refroidissement	-	Nombre cylindres	-
Alésage	-	Course	-
Cylindrée	-	CV-impôt	9,38
Puissance en kW	12,5	à l/min	1150
Bruit à l'arrêt	-	à l/min	-
Silencieux	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

Carosserie	§) élévateur à fourche (avec cadre de sécurité)
Nombre de portes	2/ sur demande
Ceintures sécurité	av - ar -
Cale	1 = 280x150x170mm
Antivol	-
Nombre de places	t 1 av - centre - ar -
Dimensions	
Longueur	intérieur 3430 Empattements 1630
Largeur	1200
Hauteur	2300
Porte à faux	av 1480 ar 320
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 4150 d 4150

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2650	2650	5300
Charge utile			
Poids total	2650	2650	5300
Poids garantis			10660
Pneus	250x15/7,0	18x7-8	++
Ply / bar	Superélastic	Superélastic	
Charge	9280	3280	
pour V max	25		
Jantes	8,0 x 15	4,33 R - 8	
Gar poids remorquable avec/sans frein		mécanique 3000/3000	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		15	km/h
testée	17,4 km/h à l/min		prise de force

MOTORKARREN
CHARIOT A MOTEUR

STILL

Diverse

CH 8565 ..

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 26.09.90 in Bern - Kd
Complément du 26.09.90 à Berne - Kd

TS-Inhaber : Neue Adresse
Titulaire FH : Nouvelle adresse

STILL GmbH
Industriestr. 50

8112 Otelfingen