				i				-		
80) Chariot à mo	teur	NUSSH	UELLER	Berg - Tral	r 802	(Diesel)	СН	8970 02		
Constructeur Identification	Johann Nussmil sur la plaquette du co	onstructeur Ber	rg-Trak 802"	re (A)						
Ptaquette du constructeur Numéro du châssis Identification du moteur Importateur	h droite. A l'intérieur de l'aile avant  A gauche. A l'intérieur de l'aile avant  D 950" devant le No du moteur, à droite, en haut, sur le bloc, à côté de la pompe à injection  NUSSAG AG, 3766 Reidenbach-Boltigen / dès 1.4.89 = ERNST MESSER AG, Industrie à Landmaschinen, 4704 NIEDERBI									
Châssia Nombre d'essieux/pneus Suspension Direction Entraînement Frein de service	2 / 4  Bécanique; par engrenage planétaire; sur toutes les roues; aécanique, à ruban; sur l'essieu arrière resp. sur toutes les roues identique au frein de service  ue au frein auxiliaire, levier avec secteur			Moteur Marque Construction Carburant Refroidssement Alésage Cylindrée	KUBOTA: en ligne  D eau 75 927 15,0 DIN	Positii Cylino Cours CV-Irr	Temps Position Cylindres Course CV-Impôt	D 950 4 au centre, à gauche 3 70 4,72 3000		
Frein auxiliaire Frein d'arrêt identic Ralentisseur Contrôle 2 circuits				Puissance en kW .  Couple max Nm :  Déparasitage  Silencieux	55	a min	1800			
Carrosserie/Equipement Nombre de portes Ceintures sécunté evant Cale Antivol Réservoir carburant Avertisseur	<del></del>	amère Rétroviseurs Essuie-glace er / 15 ou 25	FAT-985/84	Poids à vide Répartition charge Poids garants Pneus Plybar	450 21x11,00 -/0,6	450 450 0 - 8 21x1 - / 450	1.00 - 8	700 200 900 900 3		
Nombre de places total	1av	centre	re er	Charge pour Vmax Jantes	8,3	8,3		<del></del>		
Dimensions §) Longueur Largeur Hauteur Porte à faux avant Porte à faux arrière Garde au sol	intérieur 1670 1640 1740 260 265	Empattement Essieu double av Voie av	1360	Garantie poids rem Garantie poids de l Poids remorquable Charge garantie sur Vitesse maximale s testée 8,0	ensemble testë le toit	ructeur 8,5	nique	automatique  km/h 560/1300 prise de force		

l Type

I Fiche d'homologation No

Marque de fabrique :

Genre du véhicule

Emissions de bruit	1	Au passage	Mesure à l'arrè	1	Indications pour le	permis de circulation	(Code)	
Boîte de vitesses	i-0	dB/A	dB/A min-1	']				
<b>m3</b>	21,57	79,0	70,0 2250	ab)	Genre du véhicule Marque et type	Chariot à moteur NUSSMUELLER Berg-Trak 8	302	
					Hamologation No Cl			
					Carrosserie	porteur d'engins		
F	G	н	را	R				
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places tota	1 1 avant		
b= 2,50 4 2850 min-1	k= à	min-1	k= à	min-1				
b= 2,90 à 2100 min-1	k= à	min-1	k= à	f-nım	Poids à vide	700 Carburant	Ď	
b= 3.70 4 1800 min-1	k= à	min-1	k= 6	min-1	Charge utile	200 Cylindrée	927	
0	O+P				Poids total	900 CV-Impôt	4,72	
S Bacharach = 3.0	Pompe d'injection	on BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : livrable avec divers engins de travail;
les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation (expertise: véhicule de base);
lors de l'immatriculation comme véhicule industriel, éclairage de la plaque de contrôle obligatoire.

Inscription dans le permis de circulation: 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.



\* Lieu et date de l'homologation Bellach, 19.06.84 Schö/PR