

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Remorque pour le transp. de choses (châssis) Marque ACKERMANN C 12 7,1 e Fiche d'homologation n° CH 9003 02

MOYENS D'IDENTIFICATION "C 12 7,1 e" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche sur la paroi
"13. 15" devant et derrière le No du châssis

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant latéralement sur longeron.
 Signe d'identification du moteur frappé -
 Constructeur ACKERMANN Fahrzeugbau Wuppertal (D) / Importateur: ACKERMANN Fahrzeugbau, Willisau

CHASSIS Nombre d'essieux 2 av. suspension - Nombre de roues: 4
 Direction chariot pivotant Assistance -
 Frein de service air compr. 2-cond. exp. interne, s. les 4 roues régul. de puissance à 3 positions, valves de contrôle et filtres
 Frein stationn. mécanique, expansion interne, sur roues AR.
 Dispositif d'attelage : anneau ø 40 Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR DE TRAVAIL
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm³ CV-impôt _____
 CV-puiss. () à () t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à () t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme selon carrosserie (fourgon)

DIMENSIONS Voie AV 1860 AR 1850
 *) Diam. braquage G - DR -
 Empattement 4755 / () / () / ()
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur _____
 Largeur _____
 Hauteur _____
 Porte à faux AV _____
 AR _____
 lat. _____

POIDS *)

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	_____
Garantie fabr.	<u>6000</u>	_____	<u>6000</u>	<u>12000</u>
Dimens. pneus	<u>10.00-20</u>	<u>16 Ply</u>	_____	_____
Charge p. essieu	<u>6000</u>	<u>(7,75)</u>	<u>6000</u>	<u>(7,75)</u>
Variante de pneus:				
<u>AV+AR= 11.00-20 16 Ply 3250 kg à (7,75)</u>				

Distance essieu - attelage = 7730

EQUIPEMENT *) Equipement électrique - - V.

Feux de route - - Avertisseur optique - -

Feux de croisement - - Feux de position - -

Feux de gabarit AV=2/A(E); vers 1'AV+1'AR 2/ML CH1220402

Avertisseur - - Niv. sonore - - (-)

Essuie-glace - - [AV=2/I (E)

Feux arrières 2/R (E) Catadioptres [C = 2/I (E)

Feux stop 2/S1 (E) [AR=2/III (E)

Eclair. plaque contr. 1/sép. à gauche Plaque forme haute - -

Rétroviseur - - Indic. vitesse - -

Indic. direction clign. 2/ - -

AV - - latér. - - AR 2a (E)

Avert. clign. - - Lampes de travail - -

Cale d'arrêt *)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Remorque pr. le transp. de choses

Marque & type ACKERMANN C 12 7,1 e

Homologation n° CH 9003 02

Forme de la carr.

Places ass. : Total - - (- avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant - -
de pesage CV - -

Charge utile - - Cylindrée - - cm³

Poids total 12000 Poids de
l'ensemble - -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS; No de châssis du vhc. expertisé = 13. 20100 .15

*) Les dimensions, le poids, l'équipement et la cale doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Tolérance admise sur la garantie des essieux 5 % selon le constructeur (EHI 6000).

Lieu et date de l'expertise
Lucerne, 6.3.72

La commission d'expertise

Remorque pour le
transport de choses

ACKERMANN

C 12

7,1 e

CH 9003 02

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 6.12.73 - CkIdentification: "13 15" comme pré et suffixes au No du châssis tombent1. Constructeur: ACKERMANN - FRUEHAUF GmbH Wuppertal (RFA)Code du No de châssis: par exemple W D 1050 - 01

1er élément

usine de montage

W = Wuppertal

T = Treis

K = Wolfhagen

S = Schierling

H = Hamburg

2ème élément

millésime

D = 1973

E = 1974

F = 1975

groupe de chiffres

= No du châssis

(No de la commande)

2 chiffres à la fin du No

= No du véhicule dans le cadre
de la commande2. Constructeur: ACKERMANN Fahrzeugbau AG 6130 WillisauCode du No du châssis: par exemple 10 - 481 - 16 (10 - . . . - 16 invariables)

10 = usine de Willisau

= No du châssis

16 = exécution suisse