

Remorque trsp. de choses (châssis)	Marque de fabrique  A N D R E S	Type  UA - 12 / 79	Fiche d'homologation No  CH 9012 11
--	---------------------------------------	--------------------------	---

Constructeur HERMANN ANDRES AG., Fahrzeugbau, Industriering 42, 3250 Lyss  
 Identification "UA-12/79" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à l'avant, à gauche sur la traverse du pont  
 Numéro du châssis à l'avant, latéralement sur le cadre du chariot pivotant  
 Importateur principal -  
 Véhicule homologué 300 579

**Châssis**

Nombre d'essieux 2 \*)      Nombre de roues 4  
 Suspension lames ou pneumatique \*\*)      Direction chariot pivotant  
 Frein de service à air comprimé, 2 conduites, indir., à expansion interne, sur toutes les  
roues, régulateur, 5 positions, sur toutes les roues / s.d. avec ABS  
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, levier avec secteur

Carrosserie §)		Poids §)		
		avant	arrière	total
Poids à vide		<u>sel. la carrosserie</u>		
Charge utile ou		<u>sel. la carrosserie</u>		
Poids effectif		_____	_____	_____
Poids total		_____	_____	_____
Garantie fabrique :		<u>*)</u>	<u>*)</u>	<u>12000</u>
Dimens. pneus :		<u>13/75R22,5</u>	<u>13/75R22,5</u>	<u>+) </u>
Ply / bar		<u>18 / 8,0</u>	<u>18 / 8,0</u>	_____
Charge		<u>7500</u>	<u>7500</u>	_____
pour V max :		<u>80</u>	<u>80</u>	_____
Vitesse maximale selon constructeur		_____		<u>80</u>
Vitesse maximale selon tenue de route		_____		<u>80</u>

  

Dimensions §)		intérieur	extérieur
Longueur		<u>sel. la carrosserie</u>	
Largeur		<u>sel. la carrosserie</u>	
Hauteur		<u>sel. la carrosserie</u>	
Porte à faux	av	<u>700</u>	<u>1300</u>
	ar	<u>900</u>	<u>1500</u>
Empattement		<u>3000</u>	<u>6000</u>
Voie	av	<u>AV+AR 1800</u>	<u>2150</u>
	ar	<u>sel. la carrosserie</u>	
Dist. anneau axe		_____	
Distance pivot		<u>-</u>	<u>axe ar _____</u>

<b>Equipement §)</b>		<b>Moteur de travail</b>	
Feux rouges	R (E)	Marque	_____ Type _____
Feux stop	S1 (E)	Bruit	_____ à t/min _____
Clignoteurs	av _____	Silencieux	_____
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	_____
Catadioptres	av I (E)	Déparasitage	_____
	lat. I (E)		
	ar III (E)		
Feux de gabarit	av CH 1'0503 01	<b>Indications pour le permis de circulation</b>	
	lat. _____	Genre remorque	Remorque trsp. de choses
	ar _____	Marque et type	ANDRES UA-12/79
	ar vers l'av A-R (E)	FH-No CH	9012 11
Eclairage plaque	2/séparé	Carrosserie	_____
Cale	1/530x190x230 mm	Poids à vide	sel. bulletin pes Charge utile _____
		Poids de service	sel. le véhicule Poids total 12000

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Essieux / Poids : au choix = essieux BPW ou SAF (SAUER), charge par essieu selon le type = 6'400 ou 6'500 kg.
- \*\*\*) Suspension : livrable sur demande avec ressorts creux en caoutchouc
- +) Variantes de pneus : voir la fiche complémentaire I.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation: (pour largeur > 2,30 m)

122 - autorisé à circuler seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Remplace FH du 27.11.86 11.12.87 - Suspension/jak
--

Lieu et date de l'homologation  
Lyss, 14.06.79

Service fédéral d'homologation

Remorque trsp.  
de choses  
(châssis)

A N D R E S

UA - 12 / 79

CH 9012 11

Fiche complémentaire

I

<u>Variantes de pneus:</u>				V/max.
	11 R 20	16 PR	6500 kg (8,00)	105 km/h
	11 R 22,5	16 PR	6600 kg (7,75)	80 km/h
	12/80 R 22,5	16 PR	6600 kg (7,75)	80 km/h
	12 R 22,5	16 PR	6500 kg (8,00)	105 km/h
	13 R 22,5	18 PR	7500 kg (8,50)	105 km/h
	C 22,5 PILOTE-X	16 PR	6240 kg (7,25)	80 km/h
	D 22,5 PILOTE-X	16 PR	6500 kg (7,50)	105 km/h
	D 20 PILOTE-X	16 PR	6500 kg (7,75)	105 km/h
	E 20 PILOTE-X	18 PR	7300 kg (8,00)	105 km/h
	11/70 R 22,5		6240 kg (8,75)	80 km/h
	12/70 R 22,5		6500 kg (8,25)	105 km/h
	13/70 R 22,5		7500 kg (8,75)	105 km/h.